



## CARATTERISTICHE

|  |   |
|--|---|
| <b>Tensione</b>                                      | 220V 50/60 Hz   |
| <b>Potenza</b>                                       | 2700 W  |
| <b>Dimensioni (L*H*P)</b>                            | 420*808*520 mm.   |
| <b>Peso netto</b>                                    | 50 kg.  |
| <b>Interfaccia operativa</b>                         | Android OS, 14" display touchscreen verticale   |
| <b>Capacità del contenitore del caffè</b>            | 1500 g  |
| <b>Capacità del contenitore per prodotti secchi:</b> | 1*2,8 litri + 1*2,3 litri + 1*3,6 litri.  |
| <b>Capacità del contenitore per i fondi di caffè</b> | 80 porzioni<br>(La disattivazione del contatore dei fondi è facoltativa)<br><i>(foro per lo scarico dei fondi di caffè nel cestino)</i> |
| <b>Volume tramoggia gocce</b>                        | 1,5 litri.  |
| <b>Contenitore dell'acqua</b>                        | Nessuno.  |
| <b>Macinatore</b>                                    | Patentato Ditting EMH64, 64 diametro coltelli   |
| <b>Gruppo di spillatura</b>                          | 1x14g/20g, brevettato da Jetinno.<br>Con manicotto riscaldato.<br>no. 2 pz., velocità regolabile.                                       |
| <b>Miscelatore</b>                                   |   |
| <b>Altezza del beccuccio di erogazione</b>           | 175 mm.   |
| <b>Consumo giornaliero consigliato</b>               | 250 tazze   |
| <b>Set di tubi di collegamento</b>                   | un tubo in silicone per l'acqua in bottiglia.   |

## COMPLETAZIONE

- Istruzioni
- Schema elettrico
- Tubo di drenaggio dell'acqua
- Tubo flessibile per il collegamento alla bottiglia 1 pz
- Adattatore per collegare fino a due bottiglie
- Kit di riparazione per meccanismo di infusione e miscelatori
- Gambe (4 pezzi)
- Piedini in gomma (4 pezzi)
- Imbuto in metallo per i fondi di caffè
- Cavo di prolunga MDB
- 2 set di chiavi
- 2 tubi di plastica per la bottiglia
- 3 Tasti per la regolazione della macinazione
- 2 rivetti decorativi
- 2 bulloni

## Jetinno modello JL26

**Jetinno JL26** è una macchina da caffè con touchscreen da 14 pollici in grado di preparare più di 20 bevande. Grazie al macinacaffè svizzero Ditting, il caffè viene macinato alla perfezione e il sistema di regolazione fine consente di regolare il processo di erogazione.

Wi-Fi, Android, telemetria (inclusa): tutto per un comodo controllo. Il risciacquo automatico e il monitoraggio remoto ne facilitano la manutenzione, mentre il supporto per i pagamenti contactless ne fa una scelta ideale per le aziende.

Jetinno JL26 - tecnologia moderna e gusto impeccabile in ogni tazza!

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Touch screen verticale 14 pollici (scelta di oltre 20 bevande).
- Tre contenitori per le miscele secche e un contenitore per il caffè in grani.
- La possibilità di selezionare il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima che dopo l'erogazione.
- Capacità di collegare un sistema di pagamento - Terminale bancario, accettatore di banconote, accettatore di monete (protocollo MDB)
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo della macchina da caffè) **(incluso nel prezzo)**
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo: Android
- Gruppo di infusione brevettato da 7 a 14 grammi. (da 10 a 20 grammi opzionali) **con riscaldamento autonomo del manicotto**
- Sistema di riduzione della temperatura dell'acqua per bevande secche
- Macinacaffè sulla base del brevetto Jetinno, il Ditting EMH64 con le sue macine europee in metallo di 64 mm di diametro, di tipo piatto, macina i chicchi di caffè in una polvere omogenea ed esalta il gusto unico del caffè.
- Miscelatore basato sul brevetto Jetinno
- Lavora sulla base di ingredienti secchi.
- Sistema di contabilizzazione della preparazione del caffè, degli ingredienti secchi e dell'acqua.
- Impostazione di spot pubblicitari, sia in modalità pubblicitaria che durante Preparazione di una bevanda
- Impostazione del proprio logo.
- La capacità di pompare acqua dalla bottiglia.
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di infusione
- Macinatore di caffè **(Svizzera)**
- Pompa dell'acqua **(Italia)**
- Raccordi **(Germania)**
- Caldaia **(Svezia)**
- Termostato di protezione **(USA)**
- Compressore **(Brasile)**

## IDEALE PER:



Sale conferenze - Rivenditori - Grandi uffici  
Bar espresso - Stazioni di servizio - TT Self-service



## Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| <b>Voltaje</b>                                      | 220V 50/60 Hz   |
| <b>Potencia</b>                                     | 2.700 W   |
| <b>Dimensiones (AxAxP)</b>                          | 420*808*520 mm  |
| <b>Peso neto</b>                                    | 50 kg   |
| <b>Interfaz del sistema operativo</b>               | SO Android, pantalla táctil vertical de 14"   |
| <b>Capacidad del recipiente de café</b>             | 1.500 g   |
| <b>Capacidad del contendor para productos secos</b> | 1*2,8 L + 1*2,3 L + 1*3,6 L<br><small>(Dispone del orificio recortado para arrojar los posos de café a la basura)</small> |
| <b>Volumen de la tolva de gotas</b>                 | 1,5 L   |
| <b>Contenedor de agua</b>                           | No dispone  |
| <b>Molinillo de café</b>                            | patentado por Ditting EMH64, cuchillas de 64 de diámetro  |
| <b>Grupo de preparación</b>                         | 1x14 g/20 g, patentado por Jetinno.<br>Está dotado de calentamiento de cartucho   |
| <b>Mezclador</b>                                    | 2 uds., es ajustable en velocidad.  |
| <b>Altura del pico dispensador de bebidas</b>       | 175 mm.   |
| <b>Recomendada cantidad de tazas diaria</b>         | 250 tazas   |
| <b>Kit de tubos de conexión</b>                     | un tubo de silicona para agua embotellada.  |

## Dotación reglamentaria

- Manual
- Diagrama de cableado
- Manguera de desagüe
- Manguera para conectar a un botellón 1 ud.
- Adaptador para conectar a dos botellones
- Kit de reparación para mecanismo de preparación y mezcladores
- Soportes (4 uds.)
- Almohadillas de goma para los soportes (4 uds.)
- TOLVA metálica para residuos de café
- Cable de extensión MDB
- 2 juegos de llaves
- 2 tubos de plástico para un botellón
- Llaves para ajustar la molienda
- 2 remaches decorativos
- 2 tornillos

## Jetinno JL26

**Jetinno JL26** Jetinno JL26 es una cafetera con pantalla táctil de 14 pulgadas y capacidad para preparar más de 20 bebidas. Gracias al molinillo de café suizo Ditting, el café goza de la molienda perfecta y un sistema de ajustes precisos permite regular el proceso de preparación.

WiFi, Android, telemetría (incluida en el precio): todo para gestionarla más fácilmente. Lavado automático y monitoreo remoto garantizan la facilidad de mantenimiento, y el soporte para el método de pago sin contacto, la convierten en la opción ideal para los negocios.

¡Jetinno JL26 significa la tecnología punta y el gusto exquisito en cada taza!

## Particularidades

- Pantalla táctil vertical de 14 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Tres contenedores para mezclas secas y un recipiente para el café en grano
- Posibilidad de elegir el grado de compresión de la cápsula de café, tanto antes como después de su preparación
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: terminal bancaria en punto de venta, aceptador de billetes, aceptador de monedas (Protocolo MDB)
- Monitoreo remoto en tiempo real (telemetría y gestión de la máquina de café) **(se incluye en el costo)**
- Módulo WiFi
- Sistema operativo: Android
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos (de 10 a 20 gramos es opcional) **con calentamiento autónomo de cartucho**
- Sistema de reducción de temperatura de agua para bebidas a base de productos secos**
- Molinillo de café patentado por Jetinno, Ditting EMH64 con muelas metálicas europeas de 64 mm de diámetro, tipo plano, muele los granos de café hasta obtener un polvo uniforme y realiza el sabor único del café
- Mezclador patentado por Jetinno
- Funciona a base de ingredientes secos
- Disponibilidad del sistema para registrar la preparación del café, los ingredientes secos y el agua
- Instalación de comerciales, tanto en modo publicitario como en el momento de preparación de la bebida
- Instalación de su propio logotipo
- Posibilidad de bombear agua desde un botellón
- Lavado automático del mezclador y del sistema de preparación
- Molinillo de café (**Suiza**)
- Bomba de agua (**Italia**)
- Accesorios (**Alemania**)
- Caldera (**Suecia**)
- Regulador término de protección (**EE.UU.**)
- Compresor (**Brasil**)

## Se adapta mejor a



Auditorios - Establecimientos de comercio al por menor - Grandes oficinas  
 Barras de café expreso - Gasolineras - Comercios minoristas de autoservicio



## Dane techniczne

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napięcie                             | 220 V 50/60 Hz  |
| Moc                                  | 2700 W  |
| Wymiary                              | 420 (szer.)x808 (wys.)x520 (gl.) mm                     |
| Waga netto                           | 50 kg   |
| Interfejs operacyjny                 | 14" dotykowy wyświetlacz pionowy                        |
| Pojemność pojemnika na kawę          | 1500 g  |
| Objętość pojemnika na suche produkty | 1*2,8 l + 1*2,3 l + 1*3,6 l                             |
| Objętość pojemnika na fusy kawowe    | 80 porcji<br>(Wyłączenie licznika fusów - opcja)        |
| Objętość zbiornika na krople         | 1,5 l   |
| Pojemnik na wodę                     | Brak  |
| Młynek do kawy                       | Opatentowany Ditting EMH64, średnica noży 64 mm         |
| Zespół zaparzania                    | 1x14 g/20 g, opatentowany Jetinno Z podgrzewaniem tulei |
| Mikser:                              | 2 szt., prędkość regulowana                             |
| Wysokość rurki wylotowej             | 175 mm  |
| Zaleczana dzienna ilość kubków       | 250 kubków  |
| Zestaw rurek przyłączeniowych        | jedna rurka silikonowa do wody butelkowanej             |

## W składzie kompletu dostawy:

- Instrukcja obsługi
- Schemat połączeń elektrycznych
- Wąż zlewny
- Wąż do podłączenia butla 1 szt.
- Adapter do podłączenia dwóch butli
- Zestaw remontowy dla zespołu zaparzania i mikserów
- Nóżki (4 szt.)
- Nakładki gumowe do nóżek (4 szt.)
- Lejek metalowy do fusów kawowych
- Przedłużacz MDB
- 2 zestawy kluczy
- 2 rurki plastikowe do butla
- Klucze do regulacji grubości mielenia
- 2 zaślepki dekoracyjne
- 2 śruby

## Jetinno model JL26

Jetinno JL26 – to ekspres do kawy wyposażony w 14-calowy wyświetlacz dotykowy z możliwością przygotowywania ponad 20 napojów. Zawdzięczając szwajcarskiemu młynkowi do kawy Ditting, ziarna kawy są idealnie mielone, natomiast system dokładnych ustawień umożliwia regulowanie procesu przygotowania.

Wi-Fi, Android, telemetria (jest włączona do wartości urządzenia) – to wszystko zapewnia wygodne sterowanie. Automatyczne przepłukiwanie oraz zdalne monitorowanie zabezpieczają łatwość kontroli, a wsparcie systemu płatności zbliżeniowej czyni to urządzenie idealnym wyborem dla biznesu.

Jetinno JL26 – to nowoczesne technologie i nieskazitelny smak w każdym kubku.

## Właściwości

- 14-calowy wyświetlacz dotykowy (wybór ponad 20 napojów).
- Trzy pojemniki na suche mieszanki i pojemnik na ziarna kawy.
- Możliwość wyboru stopnia ściskania tabletki kawowej zarówno przed, jak i po zaparzaniu.
- Możliwość podłączenia systemu płatności – terminal bankowy, odbiornik banknotów, odbiornik monet (Protokół MDB)
- Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym (telemetria i sterowanie ekspresem do kawy) ([włączone do wartości urządzenia](#))
- Moduł Wi-Fi
- System operacyjny – Android
- Opatentowany zespół zaparzania od 7 do 14 gramów (od 10 do 20 gramów – opcja) z [autonomicznym podgrzewaniem tulei](#).
- System obniżania temperatury wody do napojów na bazie suchych produktów
- Młynek do kawy wg patentu Jetinno, Ditting EMH64 z europejskimi metalowymi żarnami o średnicy 64 mm, typu płaskiego, do rozdrabniania ziaren kawy w jednolity proszek, co podkreśla niepowtarzalny smak kawy.
- Mikser opatentowany przez Jetinno
- Praca na podstawie suchych składników
- System ewidencji przygotowania kawy, suchych składników i wody.
- Instalacja rolek reklamowych, zarówno w trybie reklamy, jak i w trakcie przygotowywania napoju.
- Instalacja własnego logo.
- Możliwość pompowania wody z butla
- Automatyczne przepłukiwanie miksera i zespołu zaparzania
- Młynek do kawy ([Szwajcaria](#))
- Pompa wodna ([Włochy](#))
- Łączniki rurowe ([Niemcy](#))
- Bojler ([Szwecja](#))
- Termoregulator ochronny ([USA](#))
- Sprężarka ([Brazylia](#))

## Najlepiej nadaje się do:



Sali konferencyjnych - Zakładów handlu detalicznego - Dużych biur Barów szybkiej obsługi - Stacji paliw - Sklepów samoobsługowych



## The features

|   |   |
|---|---|
| <b>Voltage</b>                                    | 220V 50/60 Hz   |
| <b>Power</b>                                      | 2700 W  |
| <b>Dimensions (WxHxD)</b>                         | 420x808x520 mm  |
| <b>Net weight</b>                                 | 50 kg   |
| <b>Operating interface</b>                        | Android operating system, vertical 14" touch screen   |
| <b>Coffee bean hopper capacity</b>                | 1500 g  |
| <b>Capacity of containers for powder products</b> | 1*2.8 L + 1*2.3 L + 1*3.6 L   |
| <b>Coffee grounds box capacity</b>                | 80 cakes<br>(optional deactivation of the coffee grounds counter)<br><i>(cut-out hole to empty the coffee grounds into the waste bin)</i> |
| <b>Drip tray capacity</b>                         | 1.5 L   |
| <b>Water tank</b>                                 | none  |
| <b>Coffee grinder</b>                             | patented, Ditting EMH64, ø64 millstones   |
| <b>Brewing unit</b>                               | 1x14 g/20 g, patented by Jetinno, with bushing heating  |
| <b>Mixer</b>                                      | 2x, adjustable speed  |
| <b>Spout height</b>                               | 175 mm  |
| <b>Recommended daily number of cups</b>           | 250 cups  |
| <b>Connection pipe set</b>                        | one silicon pipe for bottled water  |

## The completeness

- User manual
- Electric circuit diagram
- Drain pipe
- Pipe for connection to a bottle 1x
- Adapter for connection to two bottles
- Repair set for brewing unit and mixer
- Feet (4x)
- Rubber feet pads (4x)
- Metal hopper for coffee grounds
- MDB extension cable
- 2 key sets
- 2 plastic pipes for a bottle
- Keys for grinding adjustment
- 2 decorative rivets
- 2 bolts

## Jetinno JL26 model

**Jetinno JL26** is a coffee machine with a 14" touch screen capable of making more than 20 drinks. With its Swiss Ditting coffee grinder, the coffee is perfectly ground and the fine adjustment system allows the brewing process to be readjusted. Wi-Fi, Android, telemetry (included in the price), everything for easy control. Automatic rinsing and remote monitoring make maintenance simple, while support of the contactless payment makes the machine the perfect choice for businesses. Jetinno JL26 means latest technologies and excellent taste in every cup!

## The characteristics

- Vertical 14" touch screen (choice of over 20 drinks)
- Three large containers for powder products and one container for coffee beans
- Possibility to select the degree of compression of the coffee tablet both before and after preparation
- Possibility of connecting a payment system - bank terminal, banknote acceptor, coin acceptor (MDB protocol)
- Real-time remote monitoring (telemetry and coffee machine control) **(included in the price)**
- Wi-Fi module
- Operating system - Android
- Patented brewing group 7-14 g (10-20 g optional) **with autonomous bushing heating**
- System for reducing the water temperature for drinks based on powder products
- Patented Jetinno Ditting EMH64 coffee grinder with European metal diam. 64 millstones, of flat type, precisely grinds coffee beans into a uniform powder and accentuates the unique taste of coffee
- Jetinno-patented mixer
- Operation with powder products
- Counting system for coffee, powder products and water
- Creation of advertising clips, both in the advertising mode and during beverage preparation
- Creation of own logo
- Possibility to pump water from a bottle
- Coffee grinder **(Switzerland)**
- Water pump **(Italy)**
- Connecting parts **(Germany)**
- Boiler **(Sweden)**
- Protective thermostat **(USA)**
- Compressor **(Brazil)**

## Best suited for



Conference halls - Retail stores - Big offices - Espresso bars  
Gas stations - Self-service stores



## Характеристики

|  |  |
|--|--|
| Напруга                                | 220В 50/60 Гц  |
| Потужність                             | 2700 Вт  |
| Розміри (Ш*В*Г)                        | 420*808*520 мм.  |
| Вага брутто                            | 50 кг.   |
| Операційний інтерфейс                  | ОС Android, 14" сенсорний дисплей вертикальний   |
| Емність контейнера для кави            | 1500 г.  |
| Емність контейнера для сухих продуктів | 1*2,8 л. + 1*2,3 л. + 1*3,6 л.   |
| Емність контейнера для кавової гущі    | 80 порцій<br><small>(Вимкнення лічильника для гущі опціонально)<br/>(Прорізаний отвір для скидання кавової гущі у смітник)</small> |
| Об'єм бункера для крапель              | 1,5 л.   |
| Контейнер для води                     | Відсутній.   |
| Кавомолка                              | Запатентована Ditting EMH64, 64 діаметр ножів  |
| Група заварювання                      | 1x14g/20g, запатентовано Jetinno.<br>3 підгрівом гільзи.   |
| Міксер                                 | 2 шт., Швидкість регулюється.  |
| Висота носику видачі                   | 175 мм.  |
| Рекомендована dennia кількість чашок   | 250 чашок  |
| Комплект трубок приєднання             | одна силіконова трубка для бутільованої води.  |

## Комплектація:

- Силіконова трубка подачі води
- Ремкомплект резинок
- Інструкція

## Jetinno модель JL26

Jetinno JL26 – це інноваційна кавомашина з 14-дюймовим сенсорним екраном та можливістю готувати понад 20 напоїв. Завдяки швейцарській кавомолці Ditting кава має ідеальний помел, а система точних налаштувань дозволяє регулювати процес приготування.

Wi-Fi, Android, безкоштовна телеметрія – усе для зручного керування. Автоматична промивка та дистанційний моніторинг забезпечують легкість у догляді, а підтримка безконтактної оплати робить її ідеальним вибором для бізнесу.

Jetinno JL26 – сучасні технології та бездоганний смак у кожній чашці!

## Особливості

- 14 дюймовий вертикальний сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв).
- Три контейнери для сухих сумішей і контейнер для зернової кави
- Сенсор наявності склянки
- Можливість вибору ступеню стиснення кавової таблетки, як перед приготуванням так і після.
- Можливість вибору швидкості подачі води у міксер і швидкості виходу сухої суміші у міксер.
- Можливість підключення системи оплати – Банківський термінал, Купюроприймач, Монетоприймач (Протокол MDB)
- Віддалений моніторинг у реальному часі (телеметрія та керування кавовою машиною) **Безкоштовно**
- Wi-Fi модуль
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам. (Від 10 до 20 грам опція) **з автономним підігрівом гільзи**
- Система зниження температури води для напоїв на основі **сухих продуктів**
- Кавомолка за патентом Jetinno, Ditting EMH64 з європейськими металевими жорнами 64 діаметру, плоского типу, точно подібнє кавові зерна в однорідний порошок та підкреслює унікальний смак кави. (ресурс 1000 кг.)
- Міксер за патентом Jetinno
- Робота на основі сухих інгредієнтів.
- Система обліку приготування кави, сухих інгредієнтів та води.
- Установка рекламних роликів, як у режим реклами так і в момент приготування напою
- Установка власного логотипу.
- Можливість закачування води з бутля.
- Автоматична промивка міксера та системи заварювання
- Кавомолка (**Швейцарія**)
- Водяний насос (**Італія**)
- Фітинги (**Німеччина**)
- Бойлер (**Швеція**)
- Терморегулятор захисту (**США**)
- Компресор (**Бразилія**)

## Найкраще підходить для:



Конференц залів – Заклади розрібної торгівлі – Великі офіси  
Еспресо барів – АЗС – ТТ Самообслуговування



## Specificații

|   |   |
|---|---|
| Tensiune  | 220V 50/60 Hz   |
| Putere  | 2700 W  |
| Dimensiuni (L * H * D)                          | 420 * 808 * 520 mm  |
| Greutate netă                                   | 50 kg   |
| Interfață operațională                          | Sistem de operare<br>Android, 14" display tactil vertical   |
| Capacitatea recipientului pentru cafea          | 1500 g  |
| Capacitatea recipientului pentru produse uscate | 1 * 2,8 L + 1 * 2,3 L + 1 * 3,6 L   |
| Capacitatea recipientului pentru zăț de cafea   | 80 porții<br>(Dezactivarea contorului de zăț este optională)<br>(Orificiu cu fântă pentru evacuarea zățului de cafea în coșul de gunoi) |
| Capacitatea recipientului de picături           | 1,5 L   |
| Rezervor de apă                                 | Absent  |
| Râșniță de cafea                                | Brevetată Ditting EMH64, Ø64 al cuțitelor   |
| Unitatea de preparare                           | 1x14g/20g, brevetat de Jetinno.<br>Cu încălzirea manșonului.  |
| Mixer   | 2 buc, viteza reglabilă   |
| Înălțimea gurii de distribuire a băuturilor     | 175 mm  |
| Numărul zilnic recomandat de cesti              | 250 cesti   |
| Set de tuburi de conectare                      | un tub de silicon<br>pentru apă îmbuteliată   |

## Conținutul ambalajului:

- MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
- Circuit electric
- Furtun de evacuare
- Furtun pentru conectarea la butelie 1 buc.
- Adaptor pentru conectarea la două butelii
- Kit de reparare pentru mecanismul de preparare și mixere
- Picioare (4 bucăți)
- Tampoane de cauciuc pentru picioare (4 bucăți)
- Pâlnie metalică pentru zățul de cafea
- Cablu prelungitor MDB
- 2 seturi de chei
- 2 tuburi din plastic pentru butelie
- Chei pentru reglarea măcinării
- 2 nituri decorative
- 2 șuruburi

## Jetinno modelul JL26

Jetinno JL26 - este un aparat de cafea cu ecran tactil de 14 inchii, cu capacitatea de a prepara peste 20 de băuturi.

Datorită râșniței elvețiene Ditting, cafeaua este măcinată perfect, iar sistemul de reglare fină vă permite să reglați procesul de preparare.

Wi-Fi, Android, telemetrie (inclusă) - totul pentru o utilizare ușoară. Spălarea automată și monitorizarea de la distanță îl face ușor de întreținut, iar asistența pentru plăti fără contact îl face o alegere ideală pentru companii.

Jetinno JL26 - tehnologie modernă și gust impecabil în fiecare ceașcă!

## Caracteristici

- Ecran tactil vertical de 14" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Trei recipiente pentru amestecuri uscate și recipient pentru boabe de cafea
- Posibilitatea de a selecta gradul de comprimare a tabletei de cafea, atât înainte, cât și după preparare
- Posibilitatea de conectare a sistemului de plată - terminal bancar, acceptor de bancnote, acceptor de monede (protocol MDB)
- Monitorizare la distanță în timp real (telemetrie și control al aparatului de cafea) **(inclus în preț)**
- Modul Wi-Fi
- Sistem de operare - Android
- Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame (optional de la 10 la 20 de grame) **cu încălzire autonomă a manșonului**
- Supapă de scădere a temperaturii apei pentru băuturi pe bază de produse praf
- Râșniță de cafea brevetată Jetinno Ditting EMH64 cu pietre de măcinat metalice europene cu Ø64 mm, de tip plat, măcină boabele de cafea într-o pulbere omogenă și accentuează gustul unic al cafelei.
- Mixer bazat pe brevetul Jetinno
- Funcționare bazată pe ingrediente uscate
- Sistem de evidență a preparării cafelei, a ingredientelor uscate și a apei.
- Setarea mesajelor publicitare, atât în modul publicitar, cât și în timpul preparării băuturii
- Setarea propriului logo
- Posibilitatea de a pompa apă din butelie
- Clătire automată a mixerului și a sistemului de preparare
- Râșniță de cafea **(Elveția)**
- Pompa de apă **(Italia)**
- Fitinguri **(Germania)**
- Boiler **(Suedia)**
- Termostat de siguranță **(SUA)**
- Compresor **(Brazilia)**

## Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari  
 Baruri espresso - Benzinării - TT Autodeservire



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| <b>Spannung</b>                            | 220 V 50/60 Hz   |
| <b>Leistung</b>                            | 2700 W   |
| <b>Abmessungen (BxHxT)</b>                 | 420x808x520 mm   |
| <b>Nettogewicht</b>                        | 50 kg  |
| <b>Betriebsschnittstelle</b>               | Betriebssystem   |
| <b>Fassungsvermögen Kaffebehälter</b>      | Android, vertikaler 14-Zoll- Touchscreen<br>1500 g   |
| <b>Trockenprodukte</b>                     | Fassungsvermögen Behälter für<br>1*2,8 l + 1*2,3 l + 1*3,6 l   |
| <b>Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter</b> | 80 Stk.<br>(optionale Deaktivierung des Kaffeesatzzählers)<br><i>(durchgeschnittenes Loch zum Entleeren des Kaffeesatzes in den Mülleimer)</i> |
| <b>Fassungsvermögen Tropfschale</b>        | 1,5 l  |
| <b>Wassertank</b>                          | kein   |
| <b>Kaffeemühle</b>                         | Patentierte Ditting EMH64, ø64-Mühlstein   |
| <b>Brüheinheit</b>                         | 1x14 g/20 g, patentiert<br>durch Jetinno, mit Erwärmung der Buchse   |
| <b>Mischer</b>                             | 2 Stk., einstellbare Drehzahl  |
| <b>Höhe des Auslaufs</b>                   | 175 mm   |
| <b>Empfohlene tägliche Tassenanzahl</b>    | 250 Tassen   |
| <b>Verbindungsschlauchset</b>              | ein Silikonschlauch für<br>Flaschenwasser  |

## Lieferumfang

- Betriebsanleitung
- Schaltplan
- Ablässschlauch
- Schlauch zum Anschluss an die Flasche 1 Stk.
- Adapter für den Anschluss an zwei Flaschen
- Reparaturset für Brüheinheit und Mischer
- Standfüße (4 Stk.)
- Gummipuffer an den Standfüßen (4 Stk.)
- Metalltrichter für den Kaffeesatz
- MDB-Verlängerungskabel
- 2 Sätze von Schlüsseln
- 2 Kunststoffrohre für die Flasche
- Schlüssel für die Mahlgradeinstellung
- 2 dekorative Nieten
- 2 Bolzen

**Jetinno JL26** ist eine Kaffeemaschine mit 14-Zoll-Touchscreen und der Möglichkeit, mehr als 20 Getränke zuzubereiten. Dank des Schweizer Ditting-Kaffeemühle wird der Kaffee perfekt gemahlen, und das Feineinstellung-System ermöglicht es, den Brühvorgang nachzustellen. Wi-Fi, Android, Telemetrie (im Preis enthalten) – alles für eine einfache Bedienung. Die automatische Spülung und die Fernüberwachung machen die Wartung einfach, während die Unterstützung der kontaktlosen Zahlung macht die Maschine zur perfekten Wahl für Unternehmen.

Jetinno JL26 bedeutet die moderne Technologie und einwandfreier Geschmack in jeder Tasse!

## Besonderheiten

- Vertikaler 14-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Drei große Behälter für Trockenmischungen und ein Behälter für Kaffebohnen
- Möglichkeit, den Kompressionsgrad der Kaffeetablette sowohl vor als auch nach der Zubereitung zu wählen
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – Bankterminal, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor (MDB-Protokoll)
- Echtzeit-Fernüberwachung (Telemetrie und Kaffeemaschinensteuerung) *(im Preis enthalten)*
- Wi-Fi-Modul
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g (10-20 g optional) mit autonomer Erwärmung der Buchse
- System zur Senkung der Wassertemperatur für Getränke auf Basis von Trockenprodukten
- Die patentierte Jetinno-Kaffeemühle Ditting EMH64 mit europäischen Metallmahlsteinen mit einem 64-Durchmesser, flacher Typ, mahlt Kaffebohnen präzise zu einem gleichmäßigen Pulver und unterstreicht den einzigartigen Geschmack des Kaffees
- Mischer mit Jetinno-Patent
- Betrieb mit Trockenprodukten
- Abrechnungssystem für Kaffee, Trockenprodukten und Wasser
- Erstellung von Werbespots, sowohl im Werbemodus als auch während der Getränkezubereitung
- Einstellung Ihres eigenen Logos
- Möglichkeit, Wasser aus einer Flasche zu pumpen
- Kaffeemühle *(Schweiz)*
- Wasserpumpe *(Italien)*
- Verbindungsteile *(Deutschland)*
- Kessel *(Schweden)*
- Schutzthermostat *(USA)*
- Kompressor *(Brasilien)*

## Ideal für:



Konferenzräume – Einzelhandelsgeschäfte – Große Büros  
Espresso bars – Tankstellen – Selbstbedienungsläden



## Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension   | 220 V 50/60 Hz   |
| Puissance   | 2700 W   |
| Dimensions (LxHxP)                                | 420x808x520 mm   |
| Poids net   | 50 kg  |
| Interface d'exploitation                          | Système d'exploitation<br>Android écran tactile vertical de 14 pouces  |
| Contenance du réservoir à grains de café          | 1500 g   |
| Contenance des réservoirs pour produits en poudre | 1*2,8 l + 1*2,3 l + 1*3,6 l  |
| Contenance du bac à marc de café                  | 80 portions<br>(désactivation optionnelle du compteur de marc de café)<br>(trou découpé pour vider le marc de café dans la poubelle) |
| Contenance du bac d'égouttage                     | 1,5 l  |
| Réservoir à eau                                   | aucun  |
| Moulin à café                                     | breveté Ditting EMH64, ømeules de diamètre 64  |
| Unité de percolation                              | 1x14 g/20 g, breveté<br>par Jetinno, avec chauffage de la douille  |
| Mélangeur   | 2 pièce à vitesse réglable   |
| Hauteur de la buse                                | 175 mm   |
| Nombre de tasses par jour recommandé              | 250 tasses   |
| Jeu de tuyaux de raccordement                     | un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille   |

## Contenu de la livraison

- Mode d'emploi
- Schéma électrique
- Tuyau de vidange
- Tuyau pour le raccordement à la bouteille 1 pc.
- Adaptateur pour le raccordement à deux bouteilles
- Jeu de réparation pour l'unité de percolation et le mélangeur
- Pieds de support (4 pcs.)
- Tampons en caoutchouc sur les pieds (4 pcs.)
- Entonnoir métallique pour le marc de café
- Câble d'extension MDB
- 2 jeux de clés
- 2 tuyaux en plastique pour la bouteille
- Clés pour le réglage de la mouture
- 2 rivets décoratifs
- 2 boulons

**Jetinno JL26** est une machine à café avec un écran tactile de 14 pouces et la possibilité de préparer plus de 20 boissons. Grâce au moulin à café suisse Ditting, le café est parfaitement moulu et le système de réglage fin permet de réajuster la percolation. Wi-Fi, Android, télémétrie (inclus dans le prix) – tout pour faciliter l'utilisation. Le rinçage automatique et la surveillance à distance facilitent l'entretien, tandis que la prise en charge du paiement sans contact fait de cette machine le choix parfait pour les entreprises.

Jetinno JL26 est la technologie moderne et un goût irréprochable dans chaque tasse !

## Particularités

- Écran tactile vertical de 14 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Trois réservoirs pour les mélanges secs et un réservoir à grains de café
- Possibilité de choisir le degré de compression de la tablette de café, avant et après la préparation
- Possibilité de connecter un système de paiement - terminal bancaire, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie (protocole MDB)
- Surveillance à distance en temps réel (télémétrie et contrôle de la machine à café) (inclus dans le prix)
- Module Wi-Fi
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g (10-20 g en option) avec chauffage autonome de la douille
- Système de réduction de la température de l'eau pour les boissons à base de produits en poudre
- Le moulin à café breveté Jetinno Ditting EMH64 avec des meules métalliques européennes d'un diamètre de 64, de type plat, moud avec précision les grains de café en une poudre uniforme et souligne le goût unique du café.
- Mélangeur avec brevet Jetinno
- Fonctionnement avec des produits en poudre
- Système de comptabilité du café, des produits en poudre et de l'eau
- Création de messages publicitaires, en mode publicitaire et pendant la préparation d'une boisson
- Affichage d'un propre logo
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille
- Moulin à café (Suisse)
- Pompe à eau (Italie)
- Pièces de raccordement (Allemagne)
- Chaudière (Suède)
- Thermostat de protection (USA)
- Compresseur (Brésil)

## Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux  
 Bars expresso - Stations-service - Magasins en libre-service

## JL26 موديل Jetinno

Jetinno JL26 هي آلة صنع قهوة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة وقادرة على تحضير أكثر من 20 مشروبا. بفضل مطحنة القهوة Swiss Ditting، تتمتع القهوة بطعم مثالي، كما يسمح لك نظام الإعدادات الدقيق بتنظيم عملية الغلي.

Android، WiFi، القهوة عن بعد (متضمن في السعر) - كل شيء من أجل التحكم المريح. يضمن التنظيف التلقائي والمراقبة عن بعد سهولة العناية، كما أن دعم الدفع بدون تلامس يجعله خياراً مثالياً للشركات.

Jetinno JL26 - تكنولوجيا حديثة وطعم لا تتشوه شائبة في كل كوب!

### الخصائص

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 14 بوصة ( اختيار أكثر من 20 مشروبا).  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ثلاث حاويات للصلصات الجافة وحاوية لحبوب القهوة   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إمكانية اختيار درجة ضغط فرض القهوة، قبل وبعد التحضير.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إمكانية ربط نظام الدفع - الخدمات المصرفيّة - المحطة الطرفية، وقبول العملات الورقية، وقبول العملات المعديّة (برووكول MDB)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المراقبة عن بعد في الوقت الحقيقي (القياس عن بعد والتحكم في آلة القهوة) (متضمنة في السعر)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| وحدة WiFi  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| نظام التشغيل - Android   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مجموعة الغلي حاصلة على براءة اختراع من 7 إلى 14 عاما. (10 إلى 20 عام اختياري)<br>مع تسخين الأدبيب المستقل  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| نظام خفض درجة حرارة الماء للمشروبات الجافة   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مطحنة القهوة وفقاً لبراءة اختراع Jetinno EMH64، مع أحجار الطحن المعديّة الأوروبيّة مقاس 64 القطر، من النوع المسطح، طحن حبوب البن إلى مسحوق موحد وتؤكّد على المذاق الفريد للقهوة. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خلط Jetinno الحاصل على براءة اختراع  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| العمل على أساس المكونات الجافة.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| نظام تسجيل تحضير القهوة والمكونات الجافة والماء.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تركيب الإعلادات التجارية سواء في وضع الإعلان أو أثناء تحضير المشروب  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ثبيت الشعار الخاص بك.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إمكانية ضخ الماء من الرجاحة.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| الغسل التلقائي لنظام الخلط والغلي  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مطحنة القهوة (سويسرا)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مضخة المياه (إيطالية)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| التجهيزات (المانيا)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المرجل (السويد)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| حماية الترمومترات (الولايات المتحدة الأمريكية)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| الضاغط ( البرازيل )  | <input checked="" type="checkbox"/> |

### الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة - مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود -- خدمة ذاتية TT



### المواصفات

|   |
|---|
| الجهد: 220 فولت 60/50 هرتز  |
| الاستهلاك: 2700 واط (230 فولت)/1800 واط (110 فولت)  |
| الأبعاد: (عرض × الارتفاع × العمق) 420 (عرض) × 808 (الارتفاع) × 520 (العمق) (مم)   |
| وزن الإجمالي: 50 كغ   |
| واجهة التشغيل: نظام التشغيل Android 4.4 بوصة  |
| شاشة لمس عمودية   |
| سعة حاوية القهوة 1500 غرام.   |
| سعة الحاوية للمنتجات الجافة 2.8*1 ليتر + 2.3*1 ليتر + 3.6*1 ليتر.   |
| سعة حاوية بذايا القهوة 80 حصة   |
| (إيقاف تشغيل الداد للبنقا اختياري)  |
| (فتحة مقطوعة لإلقاء بذايا القهوة في سلة المهملات)   |
| حجم كعوب التقطيع 1.5 ليتر   |
| حاوية الماء غير متوفرة.   |
| مطحنة قهوة حاصلة على براءة اختراع Jetinno EMH64، قطر السكاكين 64 ملم × 14 عرض × 200 عرض حاصلة على براءة اختراع من شركة Jetinno. |
| مع تسخين الأدبيب 2 قطعة، سرعة قابلة للتعديل.  |
| ارتفاع قهوة التوزيع 175 مم.   |
| الكمية اليومية الموصى بها من الأكواب 250 كوب  |
| مجموعة أدبيب التوصيل أدبيب سيليكون واحد للياه المعياد.  |

### الملحقات

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| التعليمات                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مخطط كهربائي                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خرطوم الصرف                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خرطوم للتوصيل بالزجاجة 1 قطعة     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| محول للتوصيل بـ جاجيتين           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ظمام إصلاح لأنابيب الغلي والخلطات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| الأرجل (4) أصل (قطع)              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| وسادات لاترجل مطاطية (4 قطع)      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| فم معدني لفاتيات القهوة           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سلك تصدیق MDB                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مجموعات من المفاتيح               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| أنبوبة بلاستيكية للرجاحة          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مناكيح لمضيط الطحن                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مساميير البرشام                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| محازق                             | <input checked="" type="checkbox"/> |