



CARATTERISTICHE

Tensione	220V 50/60 Hz
Potenza	2900 W
Dimensioni (L*H*P)	300*585*512 mm.
Peso lordo	22 kg.
Interfaccia operativa	Sistema operativo Android, display touchscreen da 10".
Capacità del contenitore del caffè	1500 g
Capacità del contenitore per i fondi di caffè	70 porzioni
(Con la possibilità di smaltire i fondi di caffè nel cestino)	
Volume tramoggia gocce	1,2 litri.
(Con uscita del tubo di drenaggio)	
Contenitore dell'acqua	2 litri.
Consumo giornaliero consigliato	100 tazze
Set di tubi di collegamento	un tubo in silicone per l'acqua in bottiglia, tubo in silicone per il latte

COMPLETAZIONE

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Tubo del latte in silicone
- Kit di riparazione per elasticci, filtri dell'unità d'infusione
- Detergente per tubi del latte e macchina cappuccino
- Istruzioni
- Cavo di rete
- Regolatore di macinazione
- Modem Wi-Fi

IDEALE PER



Sale conferenze - Enti commerciali - Grandi uffici
 Bar espresso - Stazioni di servizio - Self-service TT

Jetinno modello **JL36A**

Jetinno JL36A: una tecnologia che cambia l'esperienza del caffè!

Jetinno JL36A è una macchina da caffè con touchscreen da 10 pollici che offre più di 20 tipi di bevande. Grazie al macinacaffè brevettato Jetinno SGH64 e al preciso sistema di erogazione, ogni bevanda ha un gusto e un aroma ricchi.

Wi-Fi, Android, telemetria (inclusa nel prezzo): tutto per un comodo controllo remoto. La macchina supporta i pagamenti senza contatto. Il sistema di pulizia automatica garantisce un'igiene perfetta.

La Jetinno JL36A è la scelta perfetta per le aziende e i luoghi in cui la qualità del caffè è importante!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Touch screen da 10 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- Capacità di collegare un sistema di pagamento - Terminale bancario, accettatore di banconote, accettatore di monete (protocollo MDB)
- Telemetria (IoT) - Monitoraggio remoto in tempo reale (incluso nel prezzo)
- Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- Sistema operativo: Android
- Macinacaffè: Jetinno SGH64 brevettato, **64 diametro di coltelli**
- Gruppo di infusione brevettato da 7 a 14 grammi.
- Due caldaie:
 - Caldaia per acqua calda - 1500 W
 - Caldaia a vapore - 1300 W
- Due pompe a vibrazione
- L'altezza dell'erogatore è di 105-180 mm, regolabile in altezza.
- Possibilità di pompare l'acqua dal rubinetto, dalla bottiglia e dal serbatoio stazionario
- Schiumatore automatico staccabile
- Tubo di alimentazione dell'acqua calda con l'uscita separata
- Bevande a base di latte liquido
- Esiste la possibilità di creare ricette di bevande personalizzate, loghi, icone di bevande
- Possibilità di installare un video promozionale
- Lavaggio e pulizia automatici
- Uscita del tubo di drenaggio



Especificaciones

Voltaje	220V 50/60 Hz
Potencia	2.900 W
Dimensiones (AxAxP)	300*585*512 mm
Peso bruto	22 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil de 10"
Capacidad del recipiente de café	1.200 g
Capacidad del contenedor para el poso de café	70 porciones (con la posibilidad de arrojar los posos de café a la basura)
Volumen de la tolva de gotas	1,2 L (con la posibilidad de desviar la manguera de desagüe)
Contenedor de agua	2 L
Recomendada cantidad de tazas diaria	100 tazas
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada, un tubo de silicona para leche

Dotación reglamentaria

- Tubo de silicona para el suministro de agua
- Tubo de silicona para la leche
- Kit de reparación de bandas de goma, coladores de la unidad de preparación
- Cepillos para limpiar los conductos de suministro de leche y el espumador de leche
- Manual
- Cable de red
- Regulador de molienda
- Módem WiFi

Se adapta mejor a



Auditorios - Establecimientos de comercio al por menor - Grandes oficinas
Barras de café expreso - Gasolineras - Comercios minoristas de autoservicio

Jetinno modelo JL36A

¡Jetinno JL36A: tecnologías que cambian la experiencia del café!

Jetinno JL36A es una cafetera con pantalla táctil de 10 pulgadas que ofrece más de 20 tipos de bebidas. Gracias al molinillo de café patentado por Jetinno SGH64 y al preciso sistema de preparación, cada bebida goza de un rico sabor y aroma.

WiFi, Android, telemetría (incluida en el precio): todo para un cómodo control remoto. La máquina admite el pago sin contacto. El sistema de limpieza automática garantiza una higiene perfecta.

Jetinno JL36A es la opción perfecta para empresas y lugares donde la calidad del café importa!

Particularidades

- Pantalla táctil de 10 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: terminal bancaria en punto de venta, aceptador de billetes, aceptador de monedas (Protocolo MDB)
- Telemetría (IoT): Monitoreo remoto en tiempo real (se incluye en el costo)
- Conexión a Internet: WiFi (4G opcional)
- Sistema operativo: Android
- Molinillo de café: patentado por Jetinno SGH64, cuchillas de diámetro 64
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos
- Dos calderas:
 - caldera de agua caliente: 1.500 W
 - caldera de vapor: 1.300 W
- Dos bombas vibrantes
- Altura del pico dispensador de bebidas: 150-180 mm, es ajustable en altura.
- Posibilidad de bombejar agua desde una cañería, un botellón y un tanque de agua estacionario
- Espumador de leche automático extraíble
- Tubería de suministro de agua caliente conducida por separado
- Bebidas lácteas a base de leche líquida
- Posibilidad de crear recetas de bebidas personalizadas, logotipos e íconos de bebidas.
- Posibilidad de instalar un vídeo publicitario
- Lavado y limpieza automáticos
- Desvío de la manguera de desagüe



Dane techniczne

Napięcie:	220V 50/60 Hz
Moc:	2900 W
Wymiary:	300 (szer.) x 585 (wys.) x 512 (gł.) mm
Waga brutto:	22 kg
Interfejs operacyjny:	SO Android 10", wyświetlacz dotykowy
Pojemność pojemnika na kawę:	1200 g
Pojemność zbiornika na fufy kawowe:	70 porcji (z możliwością zrzutu fusów kawowych do śmiertnika)
Objętość pojemnika na krople	1,2 l (z możliwością wyprowadzenia węża zlewnego)
Pojemnik na wodę	2 l
Zaleczana ilość dobową kubków	100 kubków
Komplet rurek łączących:	rurka silikonowa do wody butelkowanej, rurka silikonowa do mleka

W składzie kompletu dostawy

- Rurka silikonowa doprowadzająca wodę
- Rurka silikonowa do mleka
- Zestaw remontowy gumek, sita systemu zaparzania
- Szczoteczki do czyszczenia rurek mlecznych i ekspresu do cappuccino
- Instrukcja obsługi
- Kabel sieciowy
- Regulator grubości mielenia
- Modem Wi-Fi

Najlepiej nadaje się do:



Sali konferencyjnych - Zakładów handlu detalicznego - Dużych biur
Barów szybkiej obsługi - Stacji paliw - Sklepów samoobsługowych

Jetinno model JL36A

Jetinno JL36A – technologie, które zmieniają doświadczenia kawowe!

Jetinno JL36A – jest to ekspres do kawy z 10-calowym wyświetlaczem dotykowym, proponujący ponad 20 rodzajów napojów. Zawdzięczając opatentowanemu młynkowi do kawy Jetinno SGH64 oraz dokładnemu systemowi zaparzania, każdy napój jest o nasyconym smaku i aromacie.

Wi-Fi, Android, telemetria (wliczona do wartości urządzenia) – to wszystko zapewnia wygodne zdalne monitorowanie. Urządzenie wspiera funkcję opłaty zbliżeniowej. Automatyczny system czyszczenia zabezpiecza idealną higienę.

Jetinno JL36A – to wspaniały wybór dla biznesu i miejsc, w których ma znaczenie jakość kawy!

Właściwości

- 10-calowy wyświetlacz dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- Możliwość podłączenia systemów płatniczych – terminal bankowy, odbiornik banknotów, odbiornik monet (Protokół MDB)
- Telemetria (IoT) – zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym (wliczana do wartości urządzenia)
- Połączenie z Internetem – WiFi (4G – opcja)
- System operacyjny - Android
- Młynek do kawy, opatentowany Jetinno SGH64, śred. noży 64 mm
- Opatentowany zespół zaparzania od 7 do 14 gramów
- Dwa bojlerzy:
 - Bojler gorącej wody – 1500 W
 - Bojler pary – 1300 W
- Dwie pompy vibracyjne
- Wysokość rurki wylotowej – 105-1800 mm, regulacja wysokości
- Możliwość pompowania wody z wodociągu, butli oraz stacjonarnego zasobnika wody
- Automatyczny zdejmowany ekspres do cappuccino
- Oddzielnie wyprowadzona rurka wylotu gorącej wody
- Napoje mleczne na bazie płynnego mleka
- Możliwość tworzenia własnych przepisów napojów, logo, piktogramów napojów
- Możliwość instalacji reklamy w rolce video
- Automatyczne oczyszczanie i przepłykiwanie
- Wyprowadzenie węża zlewnego



Technical data

Voltage	220V 50/60 Hz
Power	2,900 W
Dimensions (WxHxD)	300x585x512 mm
Gross weight	22 kg
Operating interface	Android operating system, 10" touch screen
Coffee bean hopper capacity	1,200 g
Coffee grounds box capacity	70 cakes (with a possibility to dispose of coffee grounds to the waste bin)
Drip tray capacity	1.2 L (with a possibility to bring out a discharge pipe)
Water tank	2 L
Recommended daily number of cups	100 cups
Connection pipe set	Silicon pipe for bottled water Silicon pipe for milk

Scope of delivery

- Silicone pipe for water supply
- Silicon pipe for milk
- Rubber component repair set for the brewing unit, meshes for the brewing unit
- Brushes for cleaning milk pipes and milk frother
- User manual
- Power cable
- Ground level regulator
- Wi-Fi modem

Ideal for



Jetinno JL36A model

Jetinno JL36A - Technologies that change the coffee experience!

Jetinno JL36A is a coffee machine with a 10" touch screen offering over 20 different drinks. With its patented Jetinno SGH64 coffee grinder and precise brewing system, every drink gets a full flavor and aroma.

Wi-Fi, Android, telemetry (included), everything for comfortable remote control. The machine supports contactless payment. The automatic cleaning system ensures an impeccable hygiene.

Jetinno JL36A is the great choice for businesses and places where coffee quality is important!

Features

- 10" touch screen (choice of over 20 drinks)
- Possibility of connecting a payment system - bank terminal, banknote acceptor, coin acceptor (MDB protocol)
- Telemetry (IoT) - remote real time monitoring (included in the price)
- Internet connection - Wi-Fi (4G optional)
- Operating system - Android
- Coffee grinder - patented Jetinno SGH64, diam. 64 millstones
- Patented brewing group 7-14 g
- Two boilers:
 - Hot water boiler - 1,500 W
 - Steam boiler - 1,300 W
- Two vibration pumps
- Drink spout height 105-180 mm, height adjustable
- Possibility of pumping water from the water supply system, a bottle and a stationary water tank
- Automatic, removable milk frother
- Separately brought out hot water supply line
- Milk drinks based on liquid milk
- Possibility to create personalized drink recipes, logos and drink symbols
- Possibility to create a promotional video clip
- Automatic washing and cleaning
- Bringing out of the drain hose



Характеристики:

Напруга	220В 50/60 Гц
Потужність	2900 Вт
Розміри (Ш*В*Г)	300*585*512 мм.
Вага бруто	22 кг.
Операційний інтерфейс	ОС Android, 10" сенсорний дисплей
Емність контейнера для кави	1200 г.
Емність контейнера для кавової гущі	70 порцій (3 можливістю скидання кавової гущі у смітник)
Об'єм бункера для крапель	1,2 л. (3 можливістю виведення шланга для зливу)
Контейнер для води	2 л.
Рекомендована денна кількість чашок	100 чашок
Комплект трубок приєднання	Силіконова трубка для бутильованої води, силіконова трубка для молока

Комплектація:

- Силіконова трубка подачі води
- Силіконова трубка для молока
- Ремкомплект резинок, сита блоку заварювання
- Йоржики для чистки молочних трубок та капучинатору
- Інструкція
- Мережевий кабель
- Регулятор помелу
- Wi-Fi модем

Найкраще підходить для:



Jetinno модель JL36A

Jetinno JL36A – технології, що змінюють кавовий досвід!

Jetinno JL36A – це кавомашина з 10-дюймовим сенсорним екраном, яка пропонує понад 20 видів напоїв. Завдяки запатентованій кавомолці Jetinno SGH64 і точній системі заварювання, кожний напій має насычений смак і аромат.

Wi-Fi, Android, телеметрія (входить у вартість) – усе для зручного дистанційного контролю. Машина підтримує функцію безконтактної оплати. Автоматична система очищення забезпечує ідеальну гігієну.

Jetinno JL36A – ідеальний вибір для бізнесу та місць, де якість кави має значення!

Особливості:

- 10 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Можливість підключення системи оплати – Банківський термінал, Купюроприймач, Монетоприймач (Протокол MDB)
- Телеметрія (IoT) – Віддалений моніторинг у реальному часі (входить у вартість)
- Інтернет з'єднання – WiFi (4G опціонально)
- Операційна система – Android
- Кавомолка – Запатентована Jetinno SGH64, 64 діаметр ножів
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам.
- Два бойлери :
 - Бойлер гарячої води – 1500 Вт
 - Бойлер пару – 1300 Вт
- Дві вібраційні помпи
- Висота носика видачі – 105-180 мм, регулюється по висоті.
- Можливість закачування води з водопроводу, бутля та стаціонарного баку для води
- Автоматичний знімний капучинатор
- Окремо виведена трубка подачі гарячої води
- Молочні напої на основі рідкого молока
- Можливість створення особистих рецептів напоїв, логотипів, іконок напоїв.
- Можливість встановлення рекламного відеоролика
- Автоматичні промивки та чистки.
- Виведення шланга для зливу



Specificații:

Tensiune	220V 50/60 Hz
Putere	2900 W
Dimensiuni (L * H * D)	300 * 585 * 512 mm
Greutate brută	22 kg
Interfață de operare	OC Android, ecran tactil de 10,1"
Capacitatea recipientului pentru cafea	1200 g
Capacitatea recipientului pentru zădăcina	70 porții (cu posibilitatea de a arunca zădăcina în coșul de gunoi)
Capacitatea recipientului de picături	1,2 L (cu ieșire pentru furtunul de scurgere)
Rezervor de apă	2 L
Numărul zilnic recomandat de cești	100 cești
Set de tuburi de conectare	Tub de silicon pentru apă îmbuteliată, tub de lapte din silicon

Conținutul ambalajului:

- Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- Duză de lapte din silicon
- Kit de reparări din cauciuc, filtru pentru unitatea de preparare
- Perie de curățare a duzei de lapte și a mașinii de cappuccino
- Instrucțiuni
- Cablu de rețea
- Regulator de măcinare
- Modul Wi-Fi

Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari
 Baruri espresso - Benzinării - TT Autodeservire

Jetinno modelul JL36A

Jetinno JL36A - tehnologia care schimbă experiența cafelei!

Jetinno JL36A - este un aparat de cafea cu ecran tactil de 10 inchii, care oferă mai mult de 20 de tipuri de băuturi. Datorită râșniței de cafea Jetinno Sgh64 brevetată și a sistemului precis de preparare, fiecare băutură are un gust și o aromă bogată.

Wi-Fi, Android, telemetrie (inclusă) - totul pentru un control de la distanță convenabil. Aparatul acceptă plata fără contact. Sistemul automat de curățare asigură o igienă perfectă.

Jetinno JL36A este alegerea perfectă pentru afaceri și locuri unde calitatea cafelei contează!

Caracteristici:

- Ecran tactil de 10,1" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Posibilitatea de conectare a sistemului de plată - terminal bancar, acceptor de bancnote, acceptor de monede (protocol MDB)
- Telemetrie (IoT) - Monitorizare la distanță în timp real (inclusă în preț)
- Conexiune la Internet - WiFi (4G optional)
- Sistem de operare - Android
- Râșniță de cafea - brevetată Jetinno SGH64, 64 al cuțitelor
- Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame
- Două boile:

 - Boiler de apă caldă - 1500 W
 - Boiler de abur - 1300W

- Două pompe de vibrații
- Înălțimea duzei de dozare - 105-180 mm, reglabilă pe înălțime
- Posibilitatea pompării apei de la robinet, din butelie și rezervor de apă staționar
- Dispozitiv automat de cappuccino detașabil
- Conductă separată de alimentare cu apă fierbinți
- Băuturi din lapte pe bază de lapte lichid
- Posibilitatea de a crea rețete de băuturi personalizate, logo-uri, pictograme de băuturi
- Posibilitatea de a seta un videoclip publicitar
- Spălare și curățare automată
- Evacuare furtun de evacuare



Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	2900 W
Abmessungen (BxHxT)	300x585x512 mm
Bruttogewicht	22 kg
Betriebsschnittstelle, Android, 10-Zoll- Touchscreen	Betriebssystem
Fassungsvermögen Kaffebehälter	1200 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter (mit der Möglichkeit, den Kaffeesatz in den Müll abzulassen)	70 Stk.
Fassungsvermögen Tropfschale (mit der Möglichkeit, den Ablaufschlauch herauszuführen)	1,2 L
Wassertank	2 L
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	100 Tassen
Verbindungsschlauchset Flaschenwasser Silikonschlauch für Milch	Silikonschlauch für

Lieferumfang

- Silikonschlauch für Wasserversorgung
- Silikonschlüchen für Milch
- Gummi-Reparaturset, Sieb für Brüheinheit
- Bürsten zum Reinigen von Milchschnüren und Milchschäumer
- Betriebsanleitung
- Netzkabel
- Mahlgradregler
- WiFi-Modem

Ideal für:



Konferenzräume - Einzelhandelsgeschäfte - Große Büros
Espresso bars - Tankstellen - Selbstbedienungsläden

Jetinno Modell JL36A

Jetinno JL36A –Technologien, die das Kaffeeerlebnis verändern!

Jetinno JL36A ist eine Kaffeemaschine mit 10-Zoll-Touchscreen, die über 20 verschiedene Getränke anbietet. Dank der patentierten Kaffeemühle Jetinno SGH64 und dem präzisen Brühsystem erhält jedes Getränk einen vollen Geschmack und ein volles Aroma.

Wi-Fi, Android, Telemetrie (im Lieferumfang enthalten), alles für eine komfortable Fernsteuerung. Die Maschine unterstützt kontaktloses Bezahlen. Das automatische Reinigungssystem sorgt für perfekte Hygiene.

Jetinno JL36A ist die perfekte Wahl für Unternehmen und Orte, an denen Kaffeequalität wichtig ist!

Besonderheiten

- 10-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems - Bankterminal, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor (MDB-Protokoll)
- Telemetrie (IoT) – Fernüberwachung in Echtzeit (im Preis enthalten)
- Internetverbindung – Wi-Fi (4G optional)
- Betriebssystem – Android
- Kaffeemühle – patentierte Jetinno SGH64, **Mühlstein durchmesser 64**
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g
- Zwei Kessel:
 - Heißwasserkessel – 1500 W
 - Dampfkessel – 1300 W
- Zwei Vibrationspumpen
- Höhe des Getränkeauslaufs 105-180 mm, höhenverstellbar
- Möglichkeit zum Pumpen von Wasser aus der Wasserleitung, einer Flasche und einem stationären Wassertank
- Automatischer, herausnehmbarer Milchschäumer
- Separat herausgeführte Heißwasserzuleitung
- Milchgetränke auf Basis von flüssiger Milch
- Möglichkeit zur Erstellung persönlicher Getränkerezepte, Logos und Getränkessymbole
- Möglichkeit zur Erstellung eines Werbevideoclips
- Automatisches Waschen und Reinigen
- Herausführen des Ablaufschlauchs



Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	2900 W
Dimensions (LxHxP)	300x585x512 mm
Poids brut	22 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation - Android, écran tactile de 10 pouces
Contenance du réservoir à grains de café	1200 g
Contenance du bac à marc de café	70 portions (avec la possibilité de jeter le marc de café à la poubelle)
Contenance du bac d'égouttage	1,2 l (avec la possibilité de sortir le tuyau d'évacuation)
Réservoir à eau	2 l
Nombre de tasses par jour recommandé	100 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille un tuyau en silicone pour le lait

Contenu de la livraison

- Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- Tuyau en silicone pour le lait
- Jeu de composants élastiques pour la réparation pour l'unité de percolation, tamis pour l'unité de percolation
- Brosse pour nettoyer les tuyaux à lait et le mousseur à lait
- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation
- Régulateur du degré de mouture
- Modem Wi-Fi

Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux
 Bars expresso - Stations-service - Magasins en libre-service

Jetinno modèle JL36A

Jetinno JL36A - Des technologies qui changent l'expérience du café !

Jetinno JL36A est une machine à café avec l'écran tactile de 10 pouces qui propose plus de 20 boissons différentes. Grâce au moulin à café breveté Jetinno SGH64 et au système de percolation précis, chaque boisson obtient un goût et un arôme complets.

Wi-Fi, Android, télémétrie (incluse), tout pour un contrôle à distance confortable. La machine prend en charge le paiement sans contact. Le système de nettoyage automatique assure une hygiène parfaite.

Jetinno JL36A est le choix parfait pour les entreprises et les lieux où la qualité du café est importante !

Particularités

- Écran tactile de 10 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Possibilité de connecter un système de paiement - terminal bancaire, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie (protocole MDB)
- Télémétrie (IoT) - surveillance à distance en temps réel (inclus dans le prix)
- Connexion internet - Wi-Fi (4G en option)
- Système d'exploitation - Android
- Moulins à café - brevetés, Jetinno SGH64, diamètre de la meule 64 mm
- Unité de percolation brevetée 7-14 g
- Deux chaudières :
 - Chaudière à eau chaude - 1500 W
 - Chaudière à vapeur - 1300 W
- Deux pompes vibrantes
- Hauteur de la buse de boissons 105-180 mm, réglable en hauteur
- Possibilité de pomper l'eau à partir d'une conduite d'eau, d'une bouteille et d'un réservoir à eau fixe
- Mousseur à lait automatique et amovible
- Conduite d'alimentation en eau chaude séparée
- Boissons lactées à base de lait liquide
- Possibilité de créer des recettes de boissons personnelles, des logos et des symboles de boissons
- Possibilité de créer un clip vidéo promotionnel
- Lavage et nettoyage automatiques
- Conduite du tuyau d'évacuation

JL36A موديل Jetinno

Jetinno JL36A - التقنيات التي تغير تجربة القهوة!

Jetinno JL36A هي آلة صنع قهوة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات وتوفر أكثر من 20 نوعاً من المشروبات. بفضل مطحنة القهوة Jetinno SGH64 الفائقة على براءة اختراع ونظام الغلي الدقيق، يمتنع كل مشروب بطعم ورائحة غنية. Android ، القیاس عن بعد (متضمن في السعر) - كل شيء للتحكم عن بعد بشكل مريح. يدعم الجهاز الدفع بدون تلامس. يضمن نظام التنظيف التلقائي النظافة المثالية.

بعد اختيار الأملأ للشركات والأماكن التي تهتم بجودة القهوة! JL36A Jetinno



الخصائص

- شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة (اختيار أكثر من 20 مشروباً)
- إمكانية ربط نظام الدفع - محطة بنكية، جهاز قبول العملات الورقية، جهاز قبول العملات المعدنية (بروتوكول MDB)
- القیاس عن بعد (IoT) - المراقبة عن بعد في الوقت الفعلي. (متضمن في السعر)
- اتصال بالإنترنت - WiFi (G4 اختياري)
- نظام التشغيل Android
- مطحنة القهوة - Jetinno SGH64 الفائقة على براءة اختراع، قطر السكاكين 64
- أجهزة استشعار
- مجموعة الغلي حاصلة على براءة اختراع من 7 إلى 14 غ.
- غلاياتان:
- غلاية الماء الساخن - 1500 واط
- غلاية بخارية - 1300 واط
- مضختين اهتزازيتين
- يبلغ ارتفاع فوهه توزيع المشروبات 105-180 مم. قابل للتعديل في الارتفاع.
- القدرة على ضخ المياه من مصدر المياه والزجاجة وخزان المياه الثابت
- صانع الكابتشينو القابل للإزاله تلقائياً
- أنبوب إمداد الماء الساخن منفصل عن الصمام
- مشروبات الحليب المعتمدة على الحليب السائل
- القدرة على إنشاء وصفات مشروبات خاصة، وشعارات، وأيقونات مشروبات.
- إمكانية تركيب فيديو إعلاني
- الغسيل والتنظيف التلقائي.
- مخرج خرطوم الصرف

المواصفات

- الجهد 220 فولت 60/50 هرتز
- الاستطاعة 2900 واط
- الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 300 × 585 × 512 مم
- الوزن الإجمالي 22 كغ
- واجهة التحكم: شاشة تعمل باللمس Android مقاس 14 بوصة
- سعة حاوية القهوة 1200 غرام
- سعة وعاء بقايا القهوة 70 حصة.
- (مع إمكانية إلقاء بقايا القهوة في سلة المهملات)
- حجم قمع التقطف 1.2 لتر
- (مع إمكانية إزالة خرطوم الصرف)
- حاوية الماء 2 لتر
- الكتيبة اليومية الموصى بها للنفاذ 100 فنجان
- مجموعة أدبيب التوصيل أنبوب السيليكون للمياه المعطرة.
- أنبوب حليب من السيليكون

الملحقات

- أنبوب إمداد المياه المصنوع من السيليكون
- أنبوب حليب المصنوع من السيليكون
- مجموعة من الأربطة المطاطية ومتافق وحدة الغلي
- فرش لتنظيف أدبيب الحليب و الكابتشينو
- التلميذات
- كابل التبكة
- مinstein الطحن
- موبد Wi-Fi

الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة - مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود -- خدمة ذاتية TT