

Jetinno modèle JL22



Macinacaffè brevettato Jetinno,
diametro delle lame 64 mm

Monitoraggio online

Sistema operativo
Android

Sensore di presenza
del bicchiere

CARATTERISTICHE

Tensione	220 V 50/60 Hz
Potenza	2700 W
Dimensioni (LxAxP)	400x675x550 mm
Peso lordo	42 kg
Interfaccia operativa	OC Android, display touchscreen da 10,1 pollici
Capacità del contenitore per il caffè	1500 g
- per prodotti secchi	3'2,4 l
- per fondi di caffè	50 porzioni
Capacità del gocciolatore	1,5 l
Contenitore dell'acqua	Nessuno
Macinacaffè	brevettato da Jetinno, 64ø lame
Gruppo di erogazione	1x14g/20g, brevettato da Jettino
Miscelatore	2 pezzi a velocità regolabile
Altezza del beccuccio di erogazione	80-115 mm, regolabile in altezza
Telemetria (IoT)	Si
Connessione internet	WiFi (4G opzionale)
Sistema di pagamento	Protocollo di pagamento dispositivi MDB / pagamento tramite codice QR
Numero di bicchieri giornalieri raccomandati	200 bicchieri
Kit di tubi di connessione	un tubo in silicone per acqua in bottiglia

COMPLETEZZA

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Set di elastici
- Imbuto per fondi di caffè (a pagamento)
- Istruzioni per l'uso

IDEALE PER



Sale conferenze - Punti vendita - Grandi uffici
Bar espresso - Stazioni di servizio - Self-service TT

Jetinno JL22 eroga il caffè dal chicco alla tazza in un tempo incredibilmente breve, non più di 40 secondi. In questo modo è possibile gustare lo squisito aroma e il ricco sapore dell'espresso senza alcun ritardo.

La personalizzazione è la nostra priorità. Jetinno JL22 offre più di 20 bevande. Scegliete la vostra bevanda preferita utilizzando il touchscreen da 10,1" e godetevi il suo gusto impeccabile.

Il sistema di pagamento MDB, il monitoraggio remoto in tempo reale, il modulo Wi-Fi e il sistema operativo Android rendono l'utilizzo di Jetinno JL22 facile e conveniente.

Grazie a tecnologie brevettate, i chicchi di caffè sono sempre della massima qualità. Il macinino e l'unità di erogazione garantiscono l'estrazione di un espresso dal gusto e dall'aroma ineguagliabili.

Scoprite il mondo del caffè con la macchina da tavolo Jetinno JL22.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Touch screen da 10,1" (selezione di oltre 20 bevande)
- Sensore di presenza del vetro
- Possibilità di collegare un sistema di pagamento - Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo della macchina da caffè)
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo - Android
- Gruppo di erogazione brevettato da 7 a 14 grammi (da 10 a 20 grammi opzionale)
- Riscaldamento autonomo del gruppo di erogazione
- Macinacaffè (Svizzera)**.
- Pompa dell'acqua (Italia)**.
- Raccordi (Germania)**.
- Caldaia (Svezia)**
- Termostato di sicurezza (USA)**.
- Compressore (Brasile)**.
- Macchina da caffè basata sul brevetto Jetinno
- Miscelatore basato sul brevetto Jetinno
- Funzionamento basato su ingredienti secchi
- Tre contenitori per le miscele secche e un contenitore per il caffè in grani
- Sistema di contabilizzazione del caffè, degli ingredienti secchi e dell'acqua
- Installazione di spot pubblicitari, sia in modalità pubblicitaria che al momento della preparazione della bevanda
- Impostazione del proprio logo
- Possibilità di pompare acqua da una bottiglia
- Il macinacaffè Jetinno, brevettato, con macine metalliche europee di diametro 64, di tipo piatto, macina con precisione i chicchi di caffè in una polvere omogenea ed enfatizza il gusto unico del caffè (risorsa 500 kg)
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di erogazione
- Possibilità di scegliere il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima sia dopo l'erogazione
- Possibilità di scegliere la velocità di alimentazione dell'acqua al miscelatore e la velocità di uscita della miscela secca al miscelatore

Jetinno Modelo JL22



Molinillo de café Jetinno patentado, Ø moledera de diámetro 64

Monitorización en línea

Sistema operativo Android

Sensor de vasos

La máquina Jetinno JL22 prepara el café desde el grano hasta la bebida en un tiempo increíblemente corto: sólo 40 segundos. Esto le permite disfrutar del aroma refinado y el sabor pleno del expreso sin demoras innecesarias. La personalización es nuestra prioridad.

La máquina Jetinno JL22 ofrece más de 20 bebidas. Elige tu bebida favorita con la pantalla táctil de 10,1 pulgadas y disfruta de su impecable sabor.

El sistema de pago basado en el protocolo MDB, la supervisión remota en tiempo real, el módulo Wi-Fi y el sistema operativo Android hacen que la máquina Jetinno JL22 sea fácil y cómoda de usar.

Gracias a las tecnologías patentadas, el café elaborado en grano es siempre de la máxima calidad. El molinillo de café y el grupo de infusión garantizan una extracción de expreso con un sabor y aroma inigualables.

Descubra el mundo del café perfecto con la máquina de sobremesa Jetinno JL22.

Particularidades

- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Sensor de vasos
- Posibilidad de conectar un sistema de pago – Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas)
- Monitorización remota en tiempo real (telemetría y control de la máquina de café)
- Módulo Wi-Fi
- Sistema operativo - Android
- Grupo de infusión patentado 7-14 g (10-20 g opcional)
- Calentamiento autónomo del grupo de infusión
- Molinillo de café (Suiza)**
- Bomba de agua (Italia)**
- Piezas de conexión (Alemania)**
- Caldera (Suecia)**
- Termostato de protección (EE.UU.)**
- Compresor (Brasil)**
- Molinillo de café patentado por Jetinno
- Mezclador patentado por Jetinno
- Funcionamiento con productos secos
- Tres contenedores grandes de mezclas secas y un contenedor de café en grano
- Sistema contable de café, productos secos y agua
- Creación de anuncios publicitarios, tanto en modo publicitario como durante la preparación de la bebida
- Configuración de su propio logotipo
- Posibilidad de bombear agua de una botella
- El molinillo de café patentado por Jetinno con piedras de molino metálicas europeas del diámetro de 60, de tipo plano, muele con precisión los granos de café hasta obtener un polvo uniforme y permite obtener un sabor único del café (vida útil de 500 kg)
- Limpieza automática del mezclador y del sistema de infusión
- Posibilidad de elegir el grado de compresión de la tableta de café, tanto antes como después de su preparación.
- Capacidad de seleccionar la velocidad de suministro de agua al mezclador y la velocidad de salida de la mezcla seca al mezclador.

Características técnicas

Tensión	220 V 50/60 Hz
Potencia	2700 W
Dimensiones (AnxAlxPr)	420x675x550 mm
Peso bruto	42 kg
Interfaz operativa	Sistema operativo Android, pantalla táctil de 10,1
Capacidad del contenedor de café en granos	1500 g
- para productos secos	3 x 2,4 l
- para posos de café	50 porciones
Capacidad de la bandeja de goteo	1,5 l
Depósito de agua	no incluido
Molinillo de café	Jetinno patentado, Ø moledera de diámetro 64
Grupo de infusión	1x14 g/20 g, patentado por Jetinno
Mezclador	2 uds., velocidad ajustable
Altura del pico dispensador	80-115 mm, regulable en altura
Telemetría (IoT)	presente
Conexión a Internet	Wi-Fi (4G opcional)
Sistema de pago	Dispositivos de pago con protocolo MDB/pago con
Cantidad diaria recomendada de tazas	200 tazas
Juego de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua

Dotación

- Manguera de silicona para suministro de agua
- Kit de reparación de goma para el grupo de infusión
- Embudo para posos de café (por pago adicional)
- Manual de instrucciones

Ideal para



Jetinno model JL22



Opatentowany młynek do kawy
Jetinno, 64. średnica noża

W Internecie
monitorowanie

Operacyjny
System Android

Transduktor
dostępność szklanki

Charakterystyka

Napięcie	220 V	50/60 Hz
Moc	2700 W	
Wymiary (SxWxG)	400x675x550 mm	
Waga brutto	42 kg	
Interfejs operacyjny	OC Android, wyświetlacz dotykowy 10,1"	
Pojemność pojemnika na kawę wynosi	1500 g	
- dla produktów suchych	3*2,4 l	
- na fusey kawowe	50 porcji	
Pojemność zbiornika na krople wynosi	1,5 l	
Pojemnik na wodę	Zaginiony	
Młynek do kawy	Opatentowany przez Jetinno, 64ø noże	
Grupa zaparzająca	1x14g/20g, opatentowana przez Jettino	
Mikser	2 szt. Prędkość jest regulowana	
Wysokość dziobka dozującego wynosi	80-115 mm, z możliwością regulacji wysokości	
Telemetria (IoT)	Tak	
Połączenie internetowe	Wi-Fi (opcjonalnie 4G)	
System płatności	Urzędzenia płatnicze protokołu MDB/płatność kodem QR	
Zaleczana dzienna ilość filiżanek	200 filiżanek	
Zestaw rurek przyłączeniowych	jedna rurka silikonowa do wody butelkowanej	

Kompletność

- Silikonowa rurka doprowadzająca wodę
- Zestaw gumek Rem
- Lejek na odpady kawowe (za dodatkową opłatą)
- Instrukcja

Najlepsze dla:



Sale konferencyjne - Placówki handlu detalicznego - Duże biura
Bary espresso - stacja benzynowa - TT Samoobsługa

Dzięki zaawansowanej technologii ekspres Jetinno JL22 przygotowuje kawę od ziarna do filiżanki w niewiarygodnie krótkim czasie, spędzając nie więcej niż 40 sekund. Dzięki temu możesz cieszyć się wykwintnym aromatem i bogatym smakiem espresso bez zbytniego opóźnienia.

Personalizacja jest naszym priorytetem. Automat Jetinno JL22 oferuje ponad 20 napojów. Wybierz swój ulubiony napój za pomocą 10,1-calowego ekranu dotykowego i ciesz się jego doskonałym smakiem.

System płatności MDB, zdalny monitoring w czasie rzeczywistym, moduł Wi-Fi oraz system operacyjny Android sprawiają, że korzystanie z maszyny Jetinno JL22 jest łatwe i wygodne.

Dzięki opatentowanym technologiom ziarna kawy są zawsze najwyższej jakości. Młynek do kawy i jednostka zaparzająca zapewniają ekstrakcję espresso o niezrównanym smaku i aromacie.

Odkryj świat doskonałej kawy z ekspresem stacjonarnym Jetinno JL22.

Cechy

- Ekran dotykowy 10,1 cala (wybór ponad 20 napojów)
- Czujnik dostępności szkła
- Możliwość podłączenia systemu płatności – protokół MDB (Pay Pass, akceptator banknotów, akceptator monet)
- Zdalny monitoring w czasie rzeczywistym (telemetria i sterowanie ekspresem)
- Moduł Wi-Fi
- System operacyjny to Android
- Opatentowana grupa zaparzająca od 7 do 14 gramów (opcja od 10 do 20 gramów)
- Autonomiczne ogrzewanie grupy zaparzającej
- Młynek do kawy (Szwajcaria)**
- Pompa wodna (Włochy)**
- Armatura (Niemcy)**
- Kocioł (Szwecja)**
- Termostat zabezpieczający (USA)**
- Kompresor (Brazylia)**
- Patentowy ekspres do kawy Jetinno
- Mikser patentowy Jetinno
- Pracuj na bazie suchych składników
- Trzy pojemniki na suche mieszanki i pojemnik na kawę ziańistą
- System rozliczania przygotowania kawy, suchych składników i wody
- Montaż reklam, zarówno w trybie reklamowym, jak i w momencie przygotowania napoju
- Instalacja własnego logo
- Możliwość pompowania wody z butelki
- Opatentowany młynek do kawy Jetinno z europejskimi metalowymi kamieniami młynskimi o średnicy 64, typu płaskiego, dokładnie mieli ziarno kawy na jednolity proszek i podkreśla niepowtarzalny smak kawy (zasób 500 kg)
- Automatyczne mycie miksera i układu zaparzania
- Możliwość wyboru stopnią sprasowania tabletki kawowej, zarówno przed, jak i po przygotowaniu
- Możliwość wyboru szybkości dopływu wody do mieszalnika oraz szybkości wypływu suchej mieszanki do mieszalnika

Jetinno model JL22



Patented Jetinno coffee grinder,
64 mm blade diameter

Online monitoring

Android operating system

Glass presence sensor

The features

Voltage	220 V 50/60 Hz
Power	2700 W
Dimensions (WxHxD)	400x675x550 mm
Gross weight	42 kg
Operational interface	OC Android, 10.1" touch screen display
Capacity of the coffee container	1500 g
- for dry products	3*2.4 L
- for coffee grounds	50 servings
Volume of the drip hopper	1.5 L
Water container	None
Coffee grinder	Patented Jetinno, 64ø knives
Brewing group	1x14g/20g, patented by Jettino
Mixer	2 piece. Adjustable speed
Height of the dispensing spout	80-115 mm, height adjustable
Telemetry (IoT)	Yes
Internet connection	WiFi (4G optional)
Payment system	MDB protocol payment devices / QR code payment
Recommended daily number of cups	200 cups
Connection tube set	one silicone tube for bottled water

The completeness

- Silicone water supply tube
- Rubber repair kit
- Funnel for coffee grounds (for extra pay)
- Instructions

Найкраще підходить для:



Conference halls - Retail outlets - Large offices
Espresso bars - Petrol station - Self-cleaning point

Thanks to its advanced technology, the Jetinno JL22 brews coffee from bean to cup in an incredibly short time, taking no more than 40 seconds. This allows you to enjoy the exquisite aroma and rich flavour of espresso without any delay. Customisation is our priority. The Jetinno JL22 offers more than 20 speciality drinks.

Choose your favourite drink using the 10.1-inch touch screen and enjoy its impeccable taste. The MDB payment system, real-time remote monitoring, Wi-Fi module and Android operating system make using the Jetinno JL22 easy and convenient. Thanks to patented technologies, the coffee beans are always of the highest quality. The grinder and brewing unit ensure the extraction of espresso with unrivalled taste and aroma. Discover the world of perfect coffee with the Jetinno JL22 desktop machine.

The characteristics

- 10.1" touch screen (selection of more than 20 drinks)
- Cup presence sensor
- Ability to connect a payment system - MDB Protocol (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Remote monitoring in real time (telemetry and control of the coffee machine)
- Wi-Fi module
- Operating system - Android
- Patented brew group from 7 to 14 grams (10 to 20 grams optional)
- Independent heating of the brewing group
- Coffee grinder (Switzerland)**
- Water pump (Italy)**
- Fittings (Germany)**
- Boiler (Sweden)**
- Protection thermostat (USA)**
- Compressor (Brazil)**
- Coffee grinder based on the Jetinno patent
- Mixer based on the Jetinno patent
- Working with dry ingredients
- Three containers for dry mixes and a container for bean coffee
- Accounting system for coffee, dry ingredients and water
- Setting up commercials, both in the advertising mode and during the preparation of the drink
- Setting your own logo
- Possibility to pump water from the bottle
- The patented Jetinno coffee grinder with European metal grinders of 64 mm diameter, flat type, precisely grinds coffee beans into a homogeneous powder and highlights the unique taste of coffee (500 kg resource)
- Automatic rinsing of the mixer and brewing system
- The ability to select the degree of compression of the coffee tablet, both before and after brewing
- Possibility of selecting the speed of water supply to the mixer and the speed of dry mixture output to the mixer

Jetinno модель JL22



Запатентована кавомолка Jetinno, 64-й діаметр ножів

Онлайн моніторинг

Операційна система Android

Датчик наявності склянки

Характеристики

Напруга	220 В 50/60 Гц
Потужність	2700 Вт
Розміри (ШxВxГ)	400x675x550 мм
Вага бруто	42 кг
Операційний інтерфейс	ОС Android, 10.1" сенсорний дисплей
Емність контейнера для кави	1500 г
- для сухих продуктів	3*2.4 л
- для кавової гущі	50 порцій
Об'єм бункера для крапель	1.5 л
Контейнер для води	Відсутній
Кавомолка	Запатентована Jetinno, 64° ножів
Група заварювання	1x14g/20g, запатентовано Jettino
Міксер	2 шт. Швидкість регулюється
Висота носику видачі	80-115 мм, регулюється по висоті
Телеметрія (IoT)	Є
Інтернет з'єднання	WiFi (4G опціонально)
Платіжна система	Платіжні пристрої протоколу MDB/платіж за QR-кодом
Рекомендована денна к-ть чашок	200 чашок
Комплект трубок приєднання	одна силіконова трубка для бутильованої води

Комплектність

- Силіконова трубка подачі води
- Ремкомплект резинок
- Воронка для кавових відходів (за додаткову плату)
- Інструкція

Найкраще підходить для:



Конференц залів - Закладів розрібної торгівлі - Великих офісів
 Еспресо барів - АЗС - ТТ Самообслуговування

Машина Jetinno JL22 готує каву від зерна до чашки за найменшого короткий час, витрачаючи не більше 40 секунд. Це дозволяє насолоджуватися вишуканим ароматом і насиченим смаком еспресо без зайвої затримки.

Індивідуалізація - наш пріоритет. Машина Jetinno JL22 пропонує більше ніж 20 напоїв. Виберіть свій улюбленій напій за допомогою 10.1-дюймового сенсорного екрану і насолоджуйтесь його бездоганним смаком.

Система оплати за протоколом MDB, віддалений моніторинг у реальному часі, Wi-Fi модуль та операційна система Android роблять використання машини Jetinno JL22 легким та зручним.

Завдяки запатентованим технологіям, кава в зернах завжди має найвищу якість. Кавомолка та блок заварювання забезпечують екстракцію еспресо з неперевершеним смаком та ароматом.

Відкрийте для себе світ кави разом з настільною машиною Jetinno JL22.

Особливості

- 10,1 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Сенсор наявності склянки
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (Pay Pass, Купюроприймач, Монетоприймач)
- Віддалений моніторинг у реальному часі (телеметрія та керування кавовою машиною)
- Wi-Fi модуль
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам (від 10 до 20 грам опція)
- Автономний підгрів групи заварювання
- Кавомолка (Швейцарія)**
- Водяний насос (Італія)**
- Фітинги (Німеччина)**
- Бойлер (Швеція)**
- Терморегулятор захисту (США)**
- Компресор (Бразилія)**
- Кавоварка за патентом Jetinno
- Міксер за патентом Jetinno
- Робота на основі сухих інгредієнтів
- Три контейнери для сухих сумішей і контейнер для зернової кави
- Система обліку приготування кави, сухих інгредієнтів та води
- Установка рекламних роликів, як у режим реклами так і в момент приготування напою
- Установка власного логотипу
- Можливість закачування води з бутля
- Запатентована кавомолка Jetinno з європейськими металевими жорнами 64 діаметру, плоского типу, точно подрібнює кавові зерна в однорідний порошок та підкреслює унікальний смак кави (ресурс 500 кг)
- Автоматична промивка міксеру та системи заварювання
- Можливість вибору ступеню стиснення кавової таблетки, як перед приготуванням так і після
- Можливість вибору швидкості подачі води у міксер і швидкості виходу сухої суміші у міксер

Jetinno modelul JL22



Râșniță de cafea brevetată Jetinno, Ø64 al cuțitelor

Online monitorizare

Sistem de operare Android

Senzor de prezență a paharului

Specificații

Tensiune	220 V 50/60 Hz
Putere	2700 W
Dimensiuni (WxHxD)	400x675x550 mm
Greutate brută	42 kg
Interfață de operare	OC Android, ecran tactil de 10,1" display
Capacitatea recipientului pentru cafea	1500 g
- pentru produse uscate	3 * 2,4 L
- pentru zăț de cafea	50 porții
Volumul coșului de picături	1,5 L
Rezervor de apă	Absent
Râșniță	Brevetat Jetinno, Ø64 cuțite
Unitate de preparare	1x14d/20d, brevetat Jetinno
Mixer	2 buc. Viteză reglabilă
Înălțimea duzei de distribuire	80-115 mm, înălțime reglabilă
Telemetrie (IoT)	Da
Conexiune la Internet	WiFi (4G optional)
Sistem de plată	Dispozitive de plată cu protocol MDB / plată cu cod QR
Numărul zilnic recomandat de cești	200 cești
Set de tuburi de conectare	un tub de silicon pentru apă îmbuteliată

Conținutul ambalajului

- Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- Kit de reparații din cauciuc
- Pâlnie pentru deșeuri de cafea (la cost suplimentar)
- Instrucțiuni

Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari
 Baruri espresso - Benzinării - TT Autodeservire

Datorită tehnologiei sale avansate, Jetinno JL22 prepară cafeaua de la boabă la ceașcă într-un timp incredibil de scurt, nu durează mai mult de 40 de secunde. Acest lucru vă permite să vă bucurați de aroma rafinată și de gustul bogat al espresso-ului dvs. fără nicio întârziere.

Personalizarea este prioritatea noastră. Aparatul Jetinno JL22 oferă mai mult de 20 de băuturi. Alegeti băutura preferată cu ajutorul ecranului tactil de 10,1" și bucurați-vă de gustul său impecabil.

Sistemul de plată MDB, monitorizarea la distanță în timp real, modulul Wi-Fi și sistemul de operare Android fac utilizarea Jetinno JL22 ușoară și convenabilă.

Datorită tehnologiilor brevete, boabele de cafea sunt întotdeauna de cea mai înaltă calitate. Râșniță de cafea și unitatea de preparare asigură extragerea cafelei espresso cu un gust și o aromă de necomparat.

Descoperiți lumea cafelei perfecte cu aparatul de cafea Jetinno JL22.

Caracteristici

- Ecran tactil de 10,1" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Senzor de prezență a paharului
- Posibilitatea conectării unui sistem de plată-protocol MDB (Pay Pass, Receptor de bancnote, Receptor de monede)
- Monitorizare la distanță în timp real (telemetrie și control al aparatului de cafea)
- Modul Wi-Fi
- Sistem de operare - Android
- Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame (optional de la 10 la 20 de grame)
- Încălzirea autonomă a unității de preparare
- Râșniță de cafea (Elveția)**
- Pompă de apă (Italia)**
- Fitinguri (Germania)**
- Boiler (Suedia)**
- Termostat de siguranță (SUA)**
- Compresor (Brazilia)**
- Aparat de cafea bazat pe brevetul Jetinno
- Mixer bazat pe brevetul Jetinno
- Funcționare bazată pe ingrediente uscate
- Trei recipiente pentru amestecuri uscate și recipient pentru boabe de cafea
- Sistem de evidență pentru cafea, ingrediente uscate și apă
- Setarea mesajelor publicitare, atât în modul publicitar, cât și în timpul preparării băuturi
- Setarea propriului logo
- Posibilitatea de a pompa apă din butelie
- Râșniță de cafea brevetată Jetinno cu cuțite metalice europene cu diametrul de 64 mm, de tip plat, macină cu precizie boabele de cafea într-o pulbere omogenă și accentuează gustul unic al cafelei (resursă 500 kg)
- Clătire automată a mixerului și a sistemului de preparare
- Posibilitatea de a selecta gradul de comprimare a tabletelor de cafea, atât înainte, cât și după preparare
- Posibilitatea de a selecta viteza de alimentare cu apă a mixerului și viteza de ieșire a amestecului uscat la mixer

Jetinno Modell JL22



Patenitierte Jetinno-Kaffeemühle,
Ø 64-Mühlstein

Online-
Überwachung

Betriebssystem
Android

Bechersensor

Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	2700 W
Abmessungen (BxHxT)	420x675x550 mm
Bruttogewicht	42 kg
Betriebsschnittstelle, 10,1-Zoll- Touchscreen	Betriebssystem Android,
Fassungsvermögen Kaffeebehälter - für Trockenprodukte	1500 g
- für Kaffeesatz	3 x 2,4 l
Fassungsvermögen Tropfschale	50 Stk.
Wassertank	1,5 l
Kaffeemühle	nicht gegeben
Brüheinheit	Patentierte Jetinno, Ø 64-Mühlstein
Mischer	1x14 g/20 g, patentiert durch Jettino
Höhe des Auslaufs	2 Stk., einstellbare Drehzahl
Telemetrie (IoT)	80-115 mm, höhenverstellbar
Internetverbindung	vorhanden
Zahlungssystem	Wi-Fi (4G optional)
MDB-Protokoll /QR-Code-Zahlung	Zahlungsgeräte mit
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	200 Tassen
Verbindungsschlauchset	ein Silikonschlauch für Flaschenwasser

Lieferumfang

- Silikonschlauch für Wasserversorgung
- Gummi-Reparaturset für Brüheinheit
- Kaffeesatztrichter (gegen Aufpreis)
- Betriebsanleitung

Ideal für



Aufgrund der fortschrittlichen Technologien bereitet die Jetinno JL22-Maschine den Kaffee von der Bohne bis zum Getränk in unglaublich kurzer Zeit zu, nämlich nur innerhalb von 40 Sekunden. Auf diese Weise können Sie das verfeinerte Aroma und den vollen Geschmack des Espressos ohne unnötige Verzögerung genießen.

Individualisierung steht bei uns im Vordergrund. Die Jetinno JL22-Maschine bietet mehr als 20 Getränke über einen 10,1-Zoll-Touchscreen. Wählen Sie Ihr Lieblingsgetränk und genießen Sie jedes Mal seinen tadellosen Geschmack.

Das Zahlungssystem aufgrund des MDB-Protokolls, die Echtzeit-Fernüberwachung, das Wi-Fi-Modul und das Android-Betriebssystem machen die Verwendung der Jetinno JL22-Maschine einfach und bequem.

Dank patenterter Technologien ist der Kaffee aus Bohnen stets von höchster Qualität. Die Kaffeemühle und die Brüheinheit sorgen für eine Espresso-Extraktion mit unübertroffenem Geschmack und Aroma.

Entdecken Sie die Welt des perfekten Kaffees mit der Jetinno JL22-Tischmaschine.

Besonderheiten

- 10,1-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Bechersensor
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – MDB-Protokoll (Pay Pass, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor)
- Echtzeit-Fernüberwachung (Telemetrie und Kaffeemaschinensteuerung)
- Wi-Fi-Modul
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g (10-20 g optional)
- Autonome Beheizung der Brüheinheit
- Kaffeemühle (Schweiz)**
- Wasserpumpe (Italien)**
- Verbindungsteile (Deutschland)**
- Kessel (Schweden)**
- Schutzthermostat (USA)**
- Kompressor (Brasilien)**
- Kaffeemühle mit Jetinno-Patent
- Mischer mit Jetinno-Patent
- Betrieb mit Trockenprodukten
- Drei große Behälter für Trockenmischungen und ein Behälter für Kaffeebohnen
- Abrechnungssystem für Kaffee, Trockenprodukten und Wasser
- Erstellung von Werbespots, sowohl im Werbemode als auch während der Getränkezubereitung
- Einstellung Ihres eigenen Logos
- Möglichkeit, Wasser aus einer Flasche zu pumpen
- Die patentierte Jetinno-Kaffeemühle mit europäischen Metallmühlsteinen mit einem 60-Durchmesser, flacher Typ, mahlt Kaffeebohnen präzise zu einem gleichmäßigen Pulver und unterstreicht den einzigartigen Geschmack des Kaffees (Lebensdauer 500 kg)
- Automatische Reinigung des Mischer und des Brühsystems
- Möglichkeit, den Kompressionsgrad der Kaffeetablette sowohl vor als auch nach der Zubereitung zu wählen
- Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Wasserzufluss zum Mischer und die Geschwindigkeit der Trockenmischungsausgabe zum Mischer auszuwählen

Jetinno modèle JL22



Moulin à café Jetinno breveté, ø meule de 64

Surveillance en ligne

Système d'exploitation Android

Capteur de gobelets

Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	2700 W
Dimensions (LxHxP)	420x675x550 mm
Poids brut	42 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation - Android, écran tactile de 10,1 pouces
Contenance du réservoir à grains de café	1500 g
- pour les produits en poudre	3 x 2,4 l
- pour le marc de café	50 portions
Contenance du bac d'égouttage	1,5 l
Réservoir à eau	aucun
Moulin à café	Jetinno breveté, ø meule de 64
Unité de percolation	1x14 g/20 g, breveté par Jetinno
Mélangeur	2 pièce à vitesse réglable
Hauteur de la buse	80-115 mm, réglable en hauteur
Télémétrie (IoT)	oui
Connexion internet	Wi-Fi (4G en option)
Système de paiement	Appareils de paiement avec protocole MDB / Paiement par code QR
Nombre de tasses par jour recommandé	200 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille

Contenu de la livraison

- Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- Jeu de composants élastiques pour la réparation
- Entonnoir à marc de café (pour un prix additionnel)
- Mode d'emploi

Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux
 Bars expresso - Stations-service - Magasins en libre-service

Grâce à ses technologies avancées, la machine Jetinno JL22 prépare le café, du grain à la boisson, en un temps incroyablement court : 40 secondes seulement. Ainsi, vous pouvez profiter de l'arôme raffiné et de la saveur complète de l'expresso sans délai inutile.

L'individualisation est notre priorité. La machine Jetinno JL22 propose plus de 20 boissons via un écran tactile de 10,1 pouces. Choisissez votre boisson préférée et profitez à chaque fois de son goût impeccable.

Le système de paiement sur le protocole MDB, le contrôle à distance en temps réel, le module Wi-Fi et le système d'exploitation Android rendent l'utilisation de la machine Jetinno JL22 simple et pratique.

Grâce à des technologies brevetées, le café en grains est toujours de la plus haute qualité. Le moulin à café et l'unité de percolation garantissent une extraction d'expresso au goût et à l'arôme inégalés.

Découvrez le monde du café parfait avec la machine de table Jetinno JL22.

Particularités

- Écran tactile de 10,1 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Capteur de gobelets
- Possibilité de connecter un système de paiement - sur la base du protocole MDB (Pay Pass, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie)
- Surveillance à distance en temps réel (télémétrie et contrôle de la machine à café)
- Module Wi-Fi
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g (10-20 g en option)
- Chauffage autonome de l'unité de percolation
- Moulin à café (Suisse)**
- Pompe à eau (Italie)**
- Pièces de raccordement (Allemagne)**
- Chaudière (Suède)**
- Thermostat de protection (USA)**
- Compresseur (Brésil)**
- Moulin à café avec brevet Jetinno
- Mélangeur avec brevet Jetinno
- Fonctionnement avec des produits en poudre
- Trois réservoirs pour les mélanges secs et un réservoir à grains de café
- Système de comptabilité du café, des produits en poudre et de l'eau
- Création de messages publicitaires, en mode publicitaire et pendant la préparation d'une boisson
- Affichage d'un propre logo
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille
- Le moulin à café breveté Jetinno avec des meules métalliques européennes d'un diamètre de 60, de type plat, moud avec précision les grains de café en une poudre uniforme et souligne le goût unique du café (durée de vie pour 500 kg).
- Nettoyage automatique du mélangeur et du système de percolation
- Possibilité de choisir le degré de compression de la tablette de café, avant et après la préparation
- Possibilité de sélectionner la vitesse d'alimentation en eau du mélangeur et la vitesse de sortie du mélange sec vers le mélangeur

JL50 موديل Jetinno

ماكينة صنع القهوة التجارية ذات الفوهةين

يُعد الطراز JL50 مثلاً للتميز في مجال معدات القهوة، حيث يضع معياراً جديداً للجودة. تم تصميم هذه المطحنة الأوتوماتيكية بالكامل والاحترافية بعناية وتمت هندستها بخبرة، وهي شهادة على الدقة والحرفية.

مجهزة بمطحنتين للفوهة Ditting EMN64 ووحدتي على احترافيتين، يمكنها تقديم وصفات مختلفة لمشروبات القهوة عن طريق اختيار آلات الغلي المختلفة (آلة صنع قهوة الإسبريسو 14 غرام / 20 غرام أو آلات صنع القهوة المفلترة) و/أو استخدام أنواع مختلفة من حبوب القهوة. علاوة على ذلك، يعمل نظام الغلي المزدوج على زيادة كفاءة صنع القهوة بواسطة الماكينة.

الخصائص

- بفضل ميزة الفنجان المزدوج المبتكرة بلمسة واحدة، يسهل جهاز JL50 تحضير كوبين من القهوة السوداء الرائعة أو مشروبات الحليب الكريمي في نفس الوقت.
- مزودة بفوهة مزدوجة، ماكينة صنع القهوة المتقدمة هذه تتيح لك الماكينة الاستمتاع بالقهوة المثالية بسهولة.
- تساعد الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 14 بوصة مع الأيقونات الساطعة والتنقل البديهي في القائمة المستخدمين على تحديد الخيار بسهولة وطلب المشروبات على JL50.
- يمكن إدارة الإعدادات والصيانة بسهولة على اللوحة باستخدام نظام تشغيل بديهي.
- الماء الساخن مفصل.
- مضخة تروس × 1 قطعة.
- بروتوكول MDB (العملات الورقية، والعملات المعدنية، Nayax، وما إلى ذلك)
- مياه الصنبور (افتراضي)/مياه معابة G4، Wi-Fi



المواصفات

الجهد 220 - 240 فولت 60/50 هرتز
الاستطاعة 2800 واط
الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 365 × 748 × 553 مم
الوزن الإجمالي 55 مع العدد اليومي الموصى به من الفنجانين 250 فنجان
الشاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة
قمع لحبوب القهوة 5 لتر × 1 لتر × 1
مضخة القهوة 2 × 2 Ditting EMH64
حاويات 2.3 لتر × 1 لتر × 1
خلط 1
حاوية المياه خالية × 1 (700 مل، 2700 واط)
ارتفاع فرقة التوزيع 180-80 مم
حاوية للبن 8 لتر × 1 (خبار خارجي)
سلة المهملات 8 لتر × 1 / تعطيل البالغا الخارجية (اختياري)
صينية تقطيع سعة 1 لتر/صرف خارجي (اختياري)

الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة
مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود - خدمة ذاتية TT