


Jetinno modello JL24



CARATTERISTICHE

Tensione	220 V 50/60 Hz
Potenza	2700 W
Dimensioni (LxHxP)	420x740x535 mm
Peso lordo	45 kg
Interfaccia operativa	Sistema operativo
Android, display touchscreen da 14".	
Capacità del contenitore del caffè	1500 g
- per prodotti secchi	3*3,2 l
- per fondi di caffè	50 porzioni
(Lo spegnimento della sonda per lo scarico dei fondi è opzionale)	
Volume tramoggia gocce	1,5 litri.
Contenitore dell'acqua	non presente
Macinacaffè brevettato Jetinno,	640 coltellini
Gruppo d'infusione	1x14g/20g, brevettato da Jettino, Con manicotto riscaldato.
Miscelatore	no. 2 pz., velocità regolabile.
L'altezza del beccuccio	di scarico è di 80-120 mm, regolabile in altezza
Telemetria (IoT)	Si
Connessione Internet	WiFi (4G opzionale)
Sistema di pagamento	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB/Pagamento MDB/QR code
Numero giornaliero consigliato di tazze	200 tazze
Set di tubi di collegamento	un tubo in silicone per acqua in bottiglia

COMPLETEZZA

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Kit riparazione elastici gruppo erogatore
- Imbuto in metallo per i fondi di caffè
- Istruzioni

IDEALE PER



Sale conferenze - Punti vendita - Grandi uffici - Bar espresso
 Stazioni di servizio - Self-service TT

Jetinno JL24 prepara il caffè dal chicco alla bevanda, impiegando solo fino a 40 secondi. Ciò consente di godere dell'aroma squisito e del gusto ricco dell'espresso senza inutili ritardi.

L'individualizzazione è la nostra priorità. Jetinno JL24 offre più di 20 bevande con un touchscreen da 14 pollici. Scegli la tua bevanda preferita e goditi ogni volta il suo gusto impeccabile.

Il sistema di pagamento MDB, il monitoraggio remoto in tempo reale, il modulo Wi-Fi e il sistema operativo Android rendono l'utilizzo della macchina Jetinno JL24 facile e conveniente.


Grazie a tecnologie brevettate, i chicchi di caffè sono sempre di altissima qualità. Il macinacaffè e il gruppo di infusione assicurano l'estrazione dell'espresso con un gusto e un aroma insuperabili.

Scopri il mondo del caffè con Jetinno JL24 Desktop Machine.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Touch screen da 14 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- Sensore presenza bicchiere
- Sensore di presenza umana
- Possibilità di collegare il sistema di pagamento – Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Receiver)
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo macchina caffè)
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo: Android
- Gruppo birra brevettato da 7 a 14 grammi (opzione da 10 a 20 grammi)
- Riscaldamento autonomo del gruppo infusore
- Macinacaffè (Svezia) 2
- Pompa dell'acqua (Italia) 2
- Raccordi (Germania) 2
- Caldaia (Svezia) 2
- Termostato di protezione (US) 2
- Compressore (Brasile) 2
- Macinacaffè sotto brevetto Jetinno
- Miscelatore secondo il brevetto Jetinno
- Lavora sulla base di ingredienti secchi
- Tre contenitori per le miscele secche e un contenitore per il caffè in grani
- Sistema di contabilizzazione della preparazione del caffè, degli ingredienti secchi e dell'acqua
- Impostazione di spot pubblicitari, sia in modalità pubblicitaria che durante la preparazione di una bevanda
- Impostazione del proprio logo
- La capacità di pompare acqua dalla bottiglia
- Il macinacaffè brevettato Jetinno con macine in metallo europee di 64 diametri, di tipo piatto, macina accuratamente i chicchi di caffè in una polvere omogenea e sottolinea il gusto unico del caffè (risorsa 500 kg)
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di infusione
- La possibilità di selezionare il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima che dopo l'erogazione
- Possibilità di scegliere la velocità di alimentazione dell'acqua al forno di mantenimento e la velocità di uscita della miscela secca al forno di mantenimento

Jetinno modelo JL24



Especificaciones

Voltaje	220 V 50/60 Hz
Potencia	2.700 W
Dimensiones (AxPxP)	420x740x535 mm
Peso bruto	45 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil de 14"
Capacidad del recipiente de café	1.500 g
- para productos secos	3*3.2 L
- para poso de café	50 porciones
(Deshabilitar el contador del poso es opcional)	
Volumen de la tolva de gotas	1.5 L
Recipiente de agua	No se dispone
Molinillo de café	Patentado por Jetinno, 640 cuchillas
Grupo de preparación	1x14g/20g, patentado por Jetinno, dotado de calentamiento de cartucho
Mezclador	2 uds., la velocidad es ajustable
Altura del pico dispensador	80-120 mm, es ajustable en altura
Telemetría (IoT)	Dispone
Conexión a Internet	WiFi (4G opcional)
Sistema de pago	Dispositivos de pago del protocolo MDB/pago usando el código QR
Recomendada cantidad de tazas diaria	200 tazas
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada

Dotación reglamentaria

- Tubo de silicona para el suministro de agua
- Kit de reparación de bandas de goma para la unidad de preparación
- Tolsa para posos de café
- Manual

Se adapta mejor a



La máquina Jetinno JL24 prepara el café empezando del grano hasta obtener la bebida en solo 40 segundos. Lo que le permite disfrutar del exquisito aroma y el rico sabor del café expreso sin demoras indebiditas.

La personalización es nuestra prioridad. La máquina Jetinno JL24 ofrece más de 20 bebidas a través de una pantalla táctil de 14 pulgadas. Elija su bebida predilecta y disfrute de su sabor impecable en cada ocasión.

El sistema de pago con protocolo MDB, el monitoreo remoto en tiempo real, el módulo Wi-Fi y el sistema operativo Android hacen que el uso de la máquina Jetinno JL24 sea fácil y conveniente.


Gracias a las tecnologías patentadas, los granos de café son siempre de la más alta calidad. El molinillo de café y la unidad de preparación garantizan la extracción de un café expreso con un sabor y aroma inigualables.

Descubra el mundo del café con la máquina de sobremesa Jetinno JL24.

Particularidades

- Pantalla táctil de 14 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Sensor de disponibilidad de recipiente
- Sensor de presencia humana
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas)
- Monitoreo remoto en tiempo real (telemetría y gestión de la máquina de café)
- Módulo WiFi
- Sistema operativo: Android
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos(de 10 a 20 gramos (opcional))
- Calentamiento autónomo del grupo de preparación
- Molinillo de café (Suiza)²
- Bomba de agua (Italia)²
- Accesorios (Alemania)²
- Caldera (Suecia)²
- Regulador térmico de protección (EE.UU.)²
- Compresor (Brasil)²
- Molinillo de café patentado por Jetinno
- Mezclador patentado por Jetinno
- Trabajo a base de ingredientes secos
- Tres recipientes grandes para mezclas secas y un recipiente para granos de café
- Sistema de registro de café, ingredientes secos y agua
- Muestra de comerciales, tanto en modo publicitario como durante la preparación de la bebida
- Instalación de su propio logotipo
- Posibilidad de bombear agua desde un botellón
- Molinillo de café patentado por Jetinno con muelas de metal europeas de diámetro 64, tipo plano, muele los granos de café con precisión hasta obtener un polvo uniforme y resalta el sabor único del café (recurso es de 500 kg)
- Lavado automático del mezclador y del sistema de preparación
- Posibilidad de elegir el grado de compresión de la cápsula de café, tanto antes como después de su preparación
- Posibilidad de elegir la velocidad de suministro de agua al mezclador y la velocidad de salida de mezcla seca al mezclador

Jetinno model JL24



Charakterystyka

Napięcie	220 V 50/60 Hz
Moc	2700 W
Wymiary (SxWxG)	420x740x535 mm
Waga brutto	45 kg
Interfejs operacyjny	OC Android, wyświetlacz dotykowy 10,1"
Pojemność pojemnika na kawę wynosi	1500 g
- dla produktów suchych	3*3,2 l
- na fusu kawowe	50 porcji (Wyłączenie licznika opcjonalnie dla zagęszczacza)
Pojemność zbiornika na krople wynosi	1,5 l
Pojemnik na wodę	Zaginiony
Młynek do kawy	Opatentowany przez Jetinno, 64ø noże
Grupa zaparzająca	1x14g/20g, opatentowany przez Jettino, z ogrzewaniem rąkawów
Mikser	2 szt. Prędkość jest regulowana
Wysokość wylewki dozownika	80-120 mm, z możliwością regulacji wysokości
Telemetria (IoT)	Tak
Połączenie internetowe	Wi-Fi (opcjonalnie 4G)
System płatności	Urządzenia płatnicze protokołu MDB/płatność kodem QR
Zalecana dzienna ilość filiżanek	200 filiżanek
Zestaw rurek przyłączeniowych	jedna rurka silikonowa do wody butelkowanej

Kompletność

<input checked="" type="checkbox"/> Силіконова трубка подачі води
<input checked="" type="checkbox"/> Ремонтний комплект резинок для блока заварювання
<input checked="" type="checkbox"/> Воронка для кавових відходів
<input checked="" type="checkbox"/> Інструкція

Najlepsze dla:

Sale konferencyjne - Placówki handlowe - Duże biuraBarы espresso - Stacje benzynowe - Samoobsługa TT					

Dzięki zaawansowanej technologii ekspres Jetinno JL24 przygotowuje kawę od ziaren do wypicia w niewiarygodnie krótkim czasie, spędzając zaledwie 40 sekund. Dzięki temu możesz cieszyć się wykwintnym aromatem i bogatym smakiem espresso bez zbytniego opóźnienia.

Personalizacja jest naszym priorytetem. Ekspres Jetinno JL24 oferuje ponad 20 napojów za pośrednictwem 14-calowego ekranu dotykowego. Wybierz swój ulubiony napój i ciesz się jego doskonałym smakiem za każdym razem.

System płatności MDB, zdalny monitoring w czasie rzeczywistym, moduł Wi-Fi oraz system operacyjny Android sprawiają, że korzystanie z maszyny Jetinno JL24 jest łatwe i wygodne.


Dzięki opatentowanym technologiom ziarna kawy są zawsze najwyższej jakości. Młynek do kawy i jednostka zaparzająca zapewniają ekstrakcję espresso o niezrównanym smaku i aromacie.

Odkryj świat doskonałej kawy z ekspresem stacjonarnym Jetinno JL24.

Cechy

- 14-calowy ekran dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- Czujnik dostępności szklaka
- Czujnik obecności człowieka
- Możliwość podłączenia systemu płatności – protokół MDB (Pay Pass, akceptor banknotów, akceptor monet)
- Zdalny monitoring w czasie rzeczywistym (telemetria i sterowanie ekspresem)
- Moduł Wi-Fi
- System operacyjny to Android
- Opatentowana grupa zaparzająca od 7 do 14 gramów (opcja od 10 do 20 gramów)
- Autonomiczne ogrzewanie grupy zaparzającej
- Młynek do kawy (Szwajcaria)*
- Pompa wodna (Włochy)*
- Armatura (Niemcy)*
- Kocioł (Szwecja)*
- Termostat zabezpieczający (USA)*
- Kompresor (Brazylia)*
- Patentowy młynek do kawy Jetinno
- Mikser patentowy Jetinno
- Pracuj na bazie suchych składników
- Trzy duże pojemniki na suche mieszanki oraz pojemnik na kawę ziarnistą
- System rozliczania przygotowania kawy, suchych składników i wody
- Montaż reklam, zarówno w trybie reklamowym, jak i w momencie przygotowania napoju
- Instalacja własnego logo
- Możliwość pompowania wody z butelki
- Opatentowany młynek do kawy Jetinno z europejskimi metalowymi kamieniami młyńskimi o średnicy 64, typu piaskowego, dokładnie mieli ziarną kawy na jednolity proszek i podkreśla niepowtarzalny smak kawy (zasób 500 kg)
- Automatyczne mycie miksera i układu zaparzania
- Możliwość wyboru stopnia sprasowania tabletki kawowej, zarówno przed, jak i po przygotowaniu
- Możliwość wyboru szybkości dopływu wody do mieszalnika oraz szybkości wypływu suchej mieszanki do mieszalnika

Jetinno model JL24




The features

Voltage	220 V 50/60 Hz
Power	2700 W
Dimensions (WxHxD)	420x740x535 mm
Gross weight	45 kg
Operational interface	OC Android, 10.1" touch screen display
Capacity of the coffee container	1500 g 3*3.2 L 50 servings (Disabling the grounds counter is optional)
- for dry products	1.5 L
- for coffee grounds	None
Volume of the drip hopper	
Water container	
Coffee grinder	Patented Jetinno, 64ø knives
Brewing group	1x14g/20g, patented by Jetinno
Mixer	2 piece. Adjustable speed
Height of the dispensing spout	80-120 mm, height adjustable
Telemetry (IoT)	Yes
Internet connection	WiFi (4G optional)
Payment system	MDB protocol payment devices / QR code payment
Recommended daily number of cups	200 cups
Connection tube set	one silicone tube for bottled water

The completeness

- Silicone water supply tube
- Rubber repair kit
- Funnel for coffee grounds
- Instructions

Best suited for:



Conference halls - Retail outlets - Large offices
Espresso bars - Petrol station - Self-cleaning point

Thanks to its advanced technology, the Jetinno JL24 takes coffee from bean to drink in an incredibly short time, taking just 40 seconds. This allows you to enjoy the exquisite aroma and rich flavour of espresso without any unnecessary delay. Customisation is our priority.

The Jetinno JL24 offers more than 20 drinks via its 14-inch touchscreen. Choose your favourite drink and enjoy its impeccable taste every time. The MDB payment system, real-time remote monitoring, Wi-Fi module and Android operating system make using the Jetinno JL24 easy and convenient. Thanks to patented technologies, the coffee beans are always of the highest quality.

The grinder and brewing unit ensure the extraction of espresso with an unrivalled taste and aroma. Discover the world of perfect coffee with the Jetinno JL24 desktop machine.

The characteristics

- 14 inch touch screen (selection of more than 20 drinks)
- Cup presence sensor
- Human presence detector
- Ability to connect a payment system - MDB Protocol (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Remote monitoring in real time (telemetry and coffee machine control)
- Wi-Fi module
- Operating system - Android
- Patented brew group from 7 to 14 grams (10 to 20 grams optional)
- Independent heating of the brewing group
- Coffee grinder (Switzerland)*
- Water pump (Italy)*
- Fittings (Germany)*
- Boiler (Sweden)*
- Protection thermostat (USA)*
- Compressor (Brazil)*
- Coffee grinder based on the Jetinno patent
- Mixer based on the Jetinno patent
- Working with dry ingredients
- Three large containers for dry mixes and a container for bean coffee
- Accounting system for coffee, dry ingredients and water
- Setting commercials, both in the advertising mode and during the preparation of the drink
- Setting your own logo
- Possibility to pump water from the bottle
- The patented Jetinno coffee grinder with European metal grinders of 64 mm diameter, flat type, precisely grinds coffee beans into a homogeneous powder and highlights the unique taste of coffee (500 kg resource)
- Automatic rinsing of the mixer and brewing system
- The ability to select the degree of compression of the coffee tablet, both before and after brewing
- Possibility of selecting the speed of water supply to the mixer and the speed of dry mixture output to the mixer

Jetinno модель JL24



Характеристики

Напруга	220 В 50/60 Гц
Потужність	2700 Вт
Розміри (ШxВxГ)	420x740x535 мм
Вага бруто	45 кг
Операційний інтерфейс	ОС Android, 14" сенсорний дисплей
Емність контейнера для кави	1500 г
- для сухих продуктів	3*3.2 л
- для кавової гущі	50 порцій (Вимкнення лічильника для гущі опціонально)
Об'єм бункера для крапель	1.5 л
Контейнер для води	Відсутній
Кавомолка	Запатентована Jetinno, 64ø ножів 1x14g/20g, запатентовано Jettino, з підігрівом гільзи
Група заварювання	2 шт, швидкість регулюється 80-120 мм, регулюється по висоті ε
Міксер	WiFi (4G опціонально)
Висота носику видачі	Платіжні пристрої протоколу MDB/платіж за QR-кодом
Телеметрія (IoT)	
Інтернет з'єднання	
Платіжна система	
Рекомендована денна к-ть чашок	200 чашок
Комплект трубок приєднання	одна сіліконова трубка для бутільованої води

Комплектність

<input checked="" type="checkbox"/> Сіліконова трубка подачі води
<input checked="" type="checkbox"/> Ремонтний комплект резинок для блока заварювання
<input checked="" type="checkbox"/> Воронка для кавових відходів
<input checked="" type="checkbox"/> Інструкція

Найкраще підходить для:



Машина Jetinno JL24 готує каву від зерна до напою, витрачаючи лише до 40 секунд. Це дозволяє насолоджуватися вишуканим ароматом і насыченим смаком еспресо без зайвої затримки.

Індивідуалізація – наш пріоритет. Машина Jetinno JL24 пропонує більше ніж 20 напоїв за допомогою 14-дюймового сенсорного екрана. Виберіть свій улюблений напій і насолоджуйтесь його бездоганним смаком кожен раз.

Система оплати за протоколом MDB, віддалений моніторинг у реальному часі, Wi-Fi модуль та операційна система Android роблять використання машини Jetinno JL24 легким та зручним.


Завдяки запатентованим технологіям, кава в зернах завжди має найвищу якість. Кавомолка та блок заварювання забезпечують екстракцію еспресо з неперевершеним смаком та ароматом.

Відкрийте для себе світ кави разом з настільною машиною Jetinno JL24.

Особливості

- 14 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Сенсор наявності склянки
- Датчик присутності людини
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (Pay Pass, Купюроприймач, Монетоприймач)
- Віддалений моніторинг у реальному часі (телеметрія та керування кавовою машиною)
- Wi-Fi модуль
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам (від 10 до 20 грам опція)
- Автономний підігрів групи заварювання
- Кавомолка (Швейцарія)²
- Водяний насос (Італія)²
- Фітинги (Німеччина)²
- Бойлер (Швеція)²
- Терморегулятор захисту (США)²
- Компресор (Бразилія)²
- Кавомолка за патентом Jetinno
- Міксер за патентом Jetinno
- Робота на основі сухих інгредієнтів
- Три великих контейнери для сухих сумішей і контейнер для зернової кави
- Система обліку приготування кави, сухих інгредієнтів та води
- Установка рекламних роликів, як у режимі реклами так і в момент приготування напою
- Установка власного логотипу
- Можливість закачування води з бутля
- Запатентована кавомолка Jetinno з європейськими металевими жорнами 64 діаметру, плоского типу, точно подрібнює кавові зерна в однорідний порошок та підкреслює унікальний смак кави (ресурс 500 кг)
- Автоматична промивка міксеру та системи заварювання
- Можливість вибору ступеню стиснення кавової таблетки, як перед приготуванням так і після
- Можливість вибору швидкості подачі води у міксер і швидкості виходу сухої суміші у міксер

Jetinno modelul JL24



Online monitorizare

Sistem de operare Android

Senzor de prezență umană

Senzor de prezență a paharului

Specificații

Tensiune	220 V 50/60 Hz
Putere	2700 W
Dimensiuni (WxHxD)	420x740x535 mm
Greutate brută	45 kg
Interfață operațională	OC Android, ecran tactil de 14"
Capacitatea recipientului pentru cafea	1500 g
- pentru produse uscate	3 * 3.2 L
- pentru zăț de cafea	50 porții
(dezactivarea contorului pentru zăț este opțională)	
Capacitatea recipientului de picături	1.5 L
Rezervor de apă	Absent
Râșniță de cafea	Brevetat de Jetinno, diametru cuțite - 64uți
Unitatea de preparare	1x14d/20d, brevetat de Jettino, cu încălzirea manșonului
Mixer	2 buc, viteza reglabilă
Înălțimea gurii de distribuire	80-120 mm, înălțime reglabilă
Telemetrie (IoT)	Da
Conexiune la Internet	WiFi (4G optional)
Sistem de plată	Dispozitive de plată cu protocol MDB / plată cu cod QR
Numărul zilnic recomandat de cesti	200 cesti
Set de tuburi de conectare	un tub de silicon pentru apă îmbuteliată

Conținutul ambalajului

- Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- Kit pentru reparații din cauciuc pentru unitatea de preparare
- Pâlnie pentru deșeuri de cafea
- Instrucțiuni

Cel mai potrivit pentru



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari

Baruri espresso - Benzinării - TT Self-service

Datorită tehnologiei sale avansate, aparatul Jetinno JL24 prepară cafeaua de la boabă la ceașcă într-un timp incredibil de scurt, nu durează mai mult de 40 de secunde. Acest lucru vă permite să vă bucurați de aroma rafinată și de gustul bogat al espresso-ului dvs. fără nicio întârziere.

Personalizarea este prioritatea noastră. Jetinno JL24 oferă mai mult de 20 de băuturi prin intermediul ecranului său tactil de 14 inchii. Alegeti băutura dvs. preferată și bucurați-vă de gustul său impecabil de fiecare dată.

Sistemul de plată MDB, monitorizarea la distanță în timp real, modulul Wi-Fi și sistemul de operare Android fac utilizarea Jetinno JL24 ușoară și convenabilă.


Datorită tehnologiilor brevetate, boabele de cafea sunt întotdeauna de cea mai înaltă calitate. Râșniță de cafea și unitatea de preparare asigură extragerea cafelei espresso cu un gust și o aromă de necomparat.

Descoperiți lumea cafelei cu aparatul de cafea Jetinno JL24.

Caracteristici

- Ecran tactil vertical de 14" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Senzor de prezență a paharului
- Senzor de prezență umană
- Posibilitatea conectării unui sistem de plată-protocol MDB (Pay Pass, Receptor de bancnote, Receptor de monede)
- Monitorizare la distanță în timp real (telemetrie și control al aparatului de cafea)
- Modul Wi-Fi
- Sistem de operare - Android
- Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame (optional de la 10 la 20 de grame)
- Încălzirea autonomă a unității de preparare
- Râșniță de cafea (Elveția)**
- Pompa de apă (Italia)**
- Fitinguri (Germania)**
- Boiler (Suedia)**
- Termostat de siguranță (SUA)**
- Compresor (Brazilia)**
- Râșniță de cafea conform brevetului Jetinno
- Mixer bazat pe brevetul Jetinno
- Funcționare bazată pe ingrediente uscate
- Trei recipiente pentru amestecuri uscate și recipient pentru boabe de cafea
- Sistem de evidență pentru cafea, ingrediente uscate și apă
- Setarea mesajelor publicitare, atât în modul publicitar, cât și în timpul preparării băuturii
- Setarea propriului logo
- Posibilitatea de a pompa apă din butelie
- Râșniță de cafea brevetată Jetinno cu pietre de măcinat metalice europene cu Ø64 mm, de tip plat, macină cu precizie boabele de cafea într-o pulbere omogenă și accentuează gustul unic al cafelei (resursă 500 kg)
- Clătire automată a mixerului și a sistemului de preparare
- Posibilitatea de a selecta gradul de comprimare a tabletei de cafea, atât înainte, cât și după preparare
- Posibilitatea de a selecta viteza de alimentare cu apă a mixerului și viteza de ieșire a amestecului uscat la mixer

Jetinno Modell JL24



Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	2700 W
Abmessungen (BxHxT)	420x740x535 mm
Bruttogewicht	45 kg
Betriebsschnittstelle,	Betriebssystem Android, 10-Zoll-Touchscreen
Fassungsvermögen Kaffebehälter	1500 g
- für Trockenprodukte	3 x 3,2 l
- für Kaffeesatz	50 Stk.
(optionale Abschaltung des Kaffeesatzzählers)	
Fassungsvermögen Tropfschale	1,5 l
Wassertank	nicht gegeben
Kaffeemühle	Patentierte Jetinno, ø64-Mühlstein
Brüheinheit	1x14 g/20 g, patentiert
durch Jettino, mit Erwärmung der Buchse	
Mischer	2 Stk., einstellbare Drehzahl
Höhe des Auslaufs	80-120 mm, höhenverstellbar vorhanden
Telemetrie (IoT)	Zahlungsgeräte mit
Internetverbindung	
MDB-Protokoll /QR-Code-Zahlung	
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	200 Tassen
Verbindungsschlauchset	ein Silikonschlauch für Flaschenwasser

Lieferumfang

<input checked="" type="checkbox"/> Silikonschlauch für Wasserversorgung
<input checked="" type="checkbox"/> Gummi-Reparaturset für Brüheinheit
<input checked="" type="checkbox"/> Kaffeesatztrichter
<input checked="" type="checkbox"/> Betriebsanleitung

Ideal für:



Konferenzräume - Einzelhandelsgeschäfte - Große Büros
Espresso bars - Tankstellen - Selbstbedienungsläden

Aufgrund der fortschrittlichen Technologien bereitet die Jetinno JL24-Maschine den Kaffee von der Bohne bis zum Getränk in unglaublich kurzer Zeit zu, nämlich nur innerhalb von 40 Sekunden. Auf diese Weise können Sie das verfeinerte Aroma und den vollen Geschmack des Espressos ohne unnötige Verzögerung genießen.

Individualisierung steht bei uns im Vordergrund. Die Jetinno JL24-Maschine bietet mehr als 20 Getränke über einen 14-Zoll-Touchscreen. Wählen Sie Ihr Lieblingsgetränk und genießen Sie jedes Mal seinen tadellosen Geschmack.

Das Zahlungssystem aufgrund des MDB-Protokolls, die Echtzeit-Fernüberwachung, das Wi-Fi-Modul und das Android-Betriebssystem machen die Verwendung der Jetinno JL24-Maschine einfach und bequem.


Dank patentierter Technologien ist der Kaffee aus Bohnen stets von höchster Qualität. Die Kaffeemühle und die Brüheinheit sorgen für eine Espresso-Zubereitung mit unübertroffenem Geschmack und Aroma.

Entdecken Sie die Welt des perfekten Kaffees mit der Jetinno

Besonderheiten

- 14-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Bechersensor
- Näherungssensor
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – MDB-Protokoll (Pay Pass, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor)
- Echtzeit-Fernüberwachung (Telemetrie und Kaffeemaschinensteuerung)
- Wi-Fi-Modul
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g (10-20 g optional)
- Autonome Beheizung der Brüheinheit
- Kaffeemühle (Schweiz)*
- Wasserpumpe (Italien)*
- Verbindungsteile (Deutschland)*
- Kessel (Schweden)*
- Schutzthermostat (USA)*
- Kompressor (Brasilien)*
- Kaffeemühle mit Jetinno-Patent
- Mischer mit Jetinno-Patent
- Betrieb mit Trockenprodukten
- Drei große Behälter für Trockenmischungen und ein Behälter für Kaffeebohnen
- Abrechnungssystem für Kaffee, Trockenprodukten und Wasser
- Erstellung von Werbespots, sowohl im Werbemode als auch während der Getränkezubereitung
- Einstellung Ihres eigenen Logos
- Möglichkeit, Wasser aus einer Flasche zu pumpen
- Die patentierte Jetinno-Kaffeemühle mit europäischen Metallmahlsteinen mit einem 60-Durchmesser, flacher Typ, mahlt Kaffeebohnen präzise zu einem gleichmäßigen Pulver und unterstreicht den einzigartigen Geschmack des Kaffees (Lebensdauer 500 kg)
- Automatische Reinigung des Mischer und des Brühsystems
- Möglichkeit, den Kompressionsgrad der Kaffeetablette sowohl vor als auch nach der Zubereitung zu wählen
- Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Wasserzufluss zum Mischer und die Geschwindigkeit der Trockenmischungsausgabe zum Mischer auszuwählen

Jetinno modèle JL24



Surveillance en ligne

Système d'exploitation Android

Capteur de proximité

Capteur de gobelets

Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	2700 W
Dimensions (LxHxP)	420x740x535 mm
Poids brut	45 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation - Android, écran tactile de 10 pouces
Contenance du réservoir à grains de café	1500 g
- pour les produits en poudre	3 x 3,2 l
- pour le marc de café	50 portions
(désactivation optionnelle du compteur de marc de café)	
Contenance du bac d'égouttage	1,5 l
Réservoir à eau	aucun
Moulin à café	Jetinno breveté, ømeule de 64
Unité de percolation	1x14 g/20 g, breveté par Jetinno, avec chauffage de la douille
Mélangeur	2 pièce à vitesse réglable
Hauteur de la buse	80-120 mm, réglable en hauteur
Télémétrie (IoT)	oui
Connexion internet	Wi-Fi (4G en option)
Système de paiement	Appareils de paiement avec protocole MDB / Paiement par code QR
Nombre de tasses par jour recommandé	200 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille

Contenu de la livraison

- Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- Jeu de composants élastiques pour la réparation
- Entonnoir à marc de café
- Mode d'emploi

Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux
Bars expresso - Stations-service - Magasins en libre-service

Grâce à ses technologies avancées, la machine Jetinno JL24 prépare le café, du grain à la boisson, en un temps incroyablement court : 40 secondes seulement. Ainsi, vous pouvez profiter de l'arôme raffiné et de la saveur complète de l'expresso sans délai inutile.

L'individualisation est notre priorité. La machine Jetinno JL24 propose plus de 20 boissons via un écran tactile de 14 pouces. Choisissez votre boisson préférée et profitez à chaque fois de son goût impeccable.

Le système de paiement sur le protocole MDB, le contrôle à distance en temps réel, le module Wi-Fi et le système d'exploitation Android rendent l'utilisation de la machine Jetinno JL24 simple et pratique.

Grâce à des technologies brevetées, le café en grains est toujours de la plus haute qualité. Le moulin à café et l'unité de percolation garantissent une préparation d'expresso au goût et à l'arôme inégalés.

Découvrez le monde du café parfait avec la machine de table Jetinno JL24.

Particularités

- Écran tactile de 14 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Capteur de tasses
- Capteur de proximité
- Possibilité de connecter un système de paiement - sur la base du protocole MDB (Pay Pass, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie)
- Surveillance à distance en temps réel (télémétrie et contrôle de la machine à café)
- Module Wi-Fi
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g (10-20 g en option)
Chauffage autonome de l'unité de percolation
- Moulin à café (Suisse)**
- Pompe à eau (Italie)**
- Pièces de raccordement (Allemagne)**
- Chaudière (Suède)**
- Thermostat de protection (USA)**
- Compresseur (Brésil)**
- Moulin à café avec brevet Jetinno
- Mélangeur avec brevet Jetinno
- Fonctionnement avec des produits en poudre
- Trois réservoirs pour les mélanges secs et un réservoir à grains de café
- Système de comptabilité du café, des produits en poudre et de l'eau
- Création de messages publicitaires, en mode publicitaire et pendant la préparation d'une boisson
- Affichage d'un propre logo
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille
- Le moulin à café breveté Jetinno avec des meules métalliques européennes d'un diamètre de 60, de type plat, moud avec précision les grains de café en une poudre uniforme et souligne le goût unique du café (durée de vie pour 500 kg).

Nettoyage automatique du mélangeur et du système de percolation

- Possibilité de choisir le degré de compression de la tablette de café, avant et après la préparation

Possibilité de sélectionner la vitesse d'alimentation en eau du mélangeur et la vitesse de sortie du mélange sec vers le mélangeur

يفضل التكنولوجيا المتقدمة، تقوم آلة Jetinno JL24 بعداد القهوة من الجهة إلى الكوب في وقت قصير بشكل لا يصدق، لا يستغرق أكثر من 40 ثانية. وهذا يسمح لك بالاستمتاع بالرائحة الرائعة والمذاق الغني للإسبريسو من دون تأخير غير ضروري.

الشخصين هو أولويتنا، توفر ماكينة Jetinno JL24 أكثر من 20 مشروبا. آخر مشروبك المفضل باستخدام شاشة اللمس مقاس 14 بوصة واستمتع بمذاق الرائع.

يجعل نظام الدفع بروتوكول MDB والمراقبة عن بعد في الوقت الفعلي ووحدة Wi-Fi ونظام التشغيل Android لاستخدام جهاز Jetinno JL24 سهلاً وسريعاً.

يفضل التقنيات الحاصلة على براءة اختراع، تقلل حبوب البن دانماً ذات جودة عالية. تضمن مطحنة القهوة ووحدة القياس استخلاص الإسبريسو بمذاق ورائحة لا تُنسى لها.

اكتشف عالم القهوة المتالية مع ماكينة الطاولة Jetinno JL24.

الخصائص

- شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة (اختيار أكثر من 20 مشروبا)
- مستشعر وجود الكأس
- مستشعر الوجود البشري
- إمكانية ربط نظام الدفع - بروتوكول Pay Pass (MDB)
- مستشعر وجود البشري ، استقبال عملات معدنية
- المراقبة عن بعد في الوقت الحقيقي (القياس عن بعد والتحكم في آلة القهوة)
- Wi-Fi
- موديل Android
- نظام التشغيل - Android
- مجموعة الغلي حاصلة على براءة اختراع من 7 إلى 14 غرام (10 إلى 20 غرام اختياري)
- التسخين المستقل لمجموعة الغلي
- مطحنة القهوة (سويسرا)*
- مضخة المياه (إيطاليا)*
- التجهيزات (ألمانيا)*
- الرجل (السويد)*
- ترمومترات الحماية (الولايات المتحدة الأمريكية)*
- الضاغط (البرازيل)*
- مطحنة قهوة حاصلة على براءة اختراع Jetinno
- خلاط الحاصل على براءة اختراع Jetinno
- العمل مع المكونات الجافة
- ثلاثة حاويات للخلاطات الجافة وحاوية لحبوب القهوة
- نظام محاسبة تحضير القهوة والمكونات الجافة والمياه
- فيديوهات إعلانية، سواء في وضع الإعلان أو إنشاء تحضير المشروب
- تثبيت الشعار الخاص بك
- إمكانية ضخ الماء من الزجاجة
- مطحنة القهوة Jetinno الحاصلة على براءة اختراع مع أحجار الرحى المعدنية الأوروبية مقاس قطر 64 ، من النوع المسطح، تطحن حبوب القهوة بدقة إلى مسحوق موحد وتؤكّد على المذاق الفريد للقهوة (المورد 500 كغ)
- الغسيل التلقائي لنظام الخلط والغلي
- إمكانية اختيار درجة ضغط حبة القهوة قبل وبعد التحضير
- القدرة على تحديد سرعة إمداد الماء إلى الخلط وسرعة إخراج الخليط الجاف إلى الخلط



المواصفات

- الجهد 220 فولت 60/50 هرتز
- الاستطاعة 2700 واط
- الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق) 420 × 740 × 535 (مم)
- الوزن الإجمالي 45 كغ
- واجهة التشغيل OC Android ، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة
- سعّة حاوية القهوة 1500 غرام
- للمنتجات الجافة 3.2*3 لتر
- لبقايا القهوة 50 حصة
- (إيقاف تشغيل حداد الفيما اختياري)
- حجم قمع النطرات 1.5 لتر
- حاوية المياه لا يوجد
- مطحنة القهوة الحاصلة على براءة اختراع Jetinno قطر السكاكين 64
- مجموعة الغلي 14x14x20 ع / 20 ع حاصلة على براءة اختراع من Jettino ، مع قطعة تسخين
- خلاط 2 قطعة التحكم بالسرعة
- ارتفاع فوهة التوزيع 80-120 مم، ارتفاع قابل للتعديل
- القياس عن بعد (IoT) يوجد
- اتصال إنترنت WiFi (G4 اختياري)
- نظام الدفع أجهزة الدفع بروتوكول MDB/الدفع عن طريق رمز QR
- الكمية اليومية الموصى بها للذانجين 200 فوجان
- مجموعحة أدبيّات التوصيل أنبوب سيليكون واحد للمياه المعيبة

الملحقات

- أنبوب إمداد المياه المصنوع من السيليكون
- مجموعة من المطاط لاصلاحات للوحدة و الغلي
- قمع بقايا القهوة
- التعليمات

الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة

مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود - خدمة ذاتية

نبوي أوكرانيا - وفقاً للمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة