



Caratteristiche

Tensione	220 V 50/60 Hz
Potenza	2800 W
Dimensioni (LxAxP)	664x1840x720 mm
Peso lordo	150 kg
Interfaccia	OC Android, display verticale touch screen da 21,5 pollici
Capacità del contenitore del caffè	3 kg 5*4 L 1*4 L 80 porzioni (la disattivazione del contatore dei motivi è facoltativa)
Stazione sciroppo	1*4 bottiglie
Volume della tramoggia di raccolta	20 L
Macinacaffè	Jetinno brevettato, 64 coltelli
Gruppo birraio	1x14 g, brevettato da Jetinno, con manico riscaldato
Gruppo di preparazione del tè in foglie sfuso	1 pezzo
Miscelatore	3 pezzi, brevettato da Jetinno, velocità regolabile
Distributore automatico di tazze	D80 mm (predefinito), 200-300 tazze
Dimensioni e numero di bicchieri	1*60 pezzi
Distributore di coperchi per tazze	Disponibile
Telemetria (IoT)	WiFi (4G opzionale)
Connessione a Internet	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR
Sistema di pagamento	200 tazze due tubi in silicone per l'acqua in bottiglia
Numeri di tazze giornaliere raccomandate	
Set di tubi di collegamento	

Completezza

- Stazione sciroppi per 4 bottiglie
- Refrigeratore d'acqua (da +3 a +8 °C)
- Altoparlanti
- Ruote/gambe - 4 pezzi
- Tubi di alimentazione dell'acqua in silicone
- Set di elastici per riparazioni
- Tanica da 20 litri
- Istruzioni

Jetinno modello JL300

Jetinno JL300 – è una sinfonia di gusto e tecnologia avanzata. Sul touchscreen da 21,5" troverete oltre 20 opzioni di bevande, ognuna delle quali è una vera e propria arte del gusto e del sapore. Grazie al refrigeratore d'acqua incorporato, che eroga bevande fredde a +3-8°C, potrete godere di un piacere rinfrescante in ogni tazza. La stazione sciroppi con 4 tipi di sciroppo aggiunge un sapore unico alle vostre bevande, mentre la possibilità di preparare tè in foglie sfuse non lascerà indifferenti i veri intenditori delle tradizioni del tè. Se a questo si aggiunge la riproduzione di video con audio che crea un'atmosfera speciale, si otterrà il massimo livello di comfort, stile ed esperienza di gusto.

I punti di forza

- Touch screen verticale da 21,5" (selezione di oltre 20 bevande)
- Dispenser per l'erogazione di tazze. Carico completo per 200-300 pezzi. Diametro 80
- Distributore di coperchi per tazze
- Ripiano per tazze
- Porta automatica della camera pronta da bere
- Stazione sciroppi per 4 tipi di sciroppi, che vengono versati direttamente in un bicchiere
- Preparare il tè in foglie sfuse
- Preparare bevande fredde con un refrigeratore d'acqua da +3 a +8 °C
- Riproduzione di video con audio, sia durante la preparazione delle bevande che in modalità pubblicitaria
- Possibilità di collegare un sistema di pagamento – Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Possibilità di ridurre il prezzo fisso delle bevande, se si sceglie di prepararle nella propria tazza
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo della macchina da caffè)
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo - Android
- Gruppo di infusione brevettato da 7 a 14 grammi (da 10 a 20 grammi opzionale)
- Riscaldamento autonomo del gruppo di infusione con controllo della temperatura
- Macinacaffè Jetinno 64° diametro dei coltelli. I coltelli sono in metallo. Il macinacaffè è brevettato
- Pompa dell'acqua (Italia)*
- Raccordi (Germania)*
- Caldaia (Svezia)*
- Termostato di protezione (USA)*
- Compressore (Brasile)*
- Miscelatori basati sul brevetto Jetinno
- Contenitore grande per caffè da 3 kg
- 5 contenitori per il cibo secco
- 1 contenitore per il tè in foglie sfuso
- Sistema di contabilità per caffè, ingredienti secchi e acqua
- Impostazione dei propri loghi
- Possibilità di pompare l'acqua da una bottiglia e di rifornirsi d'acqua
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di infusione
- La possibilità di selezionare il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima che dopo l'erogazione
- Possibilità di selezionare la velocità di alimentazione dell'acqua al miscelatore e la velocità di uscita dell'impasto secco al miscelatore

Ideale per:





Estación de jarabes

para 4 tipos de jarabes,
que se añaden
directamente al vaso

Preparación del té de hojas sueltas

Refrescos

preparación de bebidas
frías utilizando agua
de +3°C a +8°C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 es una sinfonía de sabor y tecnología punta. En la pantalla táctil de 21,5 pulgadas encontrará más de 20 opciones de bebidas, cada una de las cuales es un verdadero arte de sabor y aroma. Gracias al enfriador de agua incorporado, que garantiza la preparación de bebidas frías con una temperatura de +3 a +8 °C, disfrutará un placer refrescante en cada taza. La estación de jarabe con 4 tipos de jarabes agrega un sabor único a sus bebidas, y la capacidad de preparar té de hojas sueltas no dejará desapercibidos a los verdaderos conoedores de las tradiciones del té. Añada a eso una reproducción de videos con sonido que crea una atmósfera especial; obtendrá el máximo nivel de comodidad, estilo y sensaciones gustativas.

Especificaciones

Voltaje	220V 50/60 Hz
Potencia	2.800 W
Dimensiones (AxAxP)	664x1.840x720 mm
Peso bruto	150 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil vertical de 21,5 "
Capacidad del recipiente de café	3 kg
- para productos secos	5*4 L
- para el té de hojas sueltas	1*4 L
- para el poso de café	80 porciones
(desconexión del contador de los posos de café es opcional)	
Estación de jarabes	1*4 botellas
Volumen de la tolva de gotas	20 L
Molinillo de café	patentado por Jetinno, cuchillas de ø 64 1x14 g, patentada por
Unidad de preparación	
Jetinno, está dotada de calentamiento de cartucho	
Unidad de preparación del té de hojas sueltas	1 ud.
Mezclador	3 ud, patentado por Jetinno, es ajustable en velocidad Con maníscotto riscaldato.
Dispensador automático de vasos	
Tamaño y cantidad de vasos	D80 mm (por defecto) 200-300 vasos 1*60 uds.
Dispensador de tapas de vasos	Disponible
Telemetría (IoT)	WiFi (4G opcional)
Conexión a Internet	Dispositivos de pago
Sistema de pago	del protocolo MDB/pago usando el código QR
Recomendada cantidad de tazas diaria	200 tazas
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada

Dotación reglamentaria

- Estación de jarabes para 4 botellas
- Enfriador de agua (de +3 a +8 °C)
- Altavoces
- Ruedas/soportes: 4 uds.
- Tubos de silicona para el suministro de agua
- Kit de reparación de bandas de goma
- Bidón para goteo de 20 litros
- Manual
- Istruzioni

Particularidades

- Pantalla táctil vertical de 21,5 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Dispensador de vasos. Carga completa para 200-300 unidades. Diámetro 80
- Dispensador de tapas para vasos
- Estante de posavasos
- Puerta automática para dispensación de bebidas preparadas con elevación
- Reproducción de videos con sonido, tanto durante la preparación de bebidas como en modo publicitario
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas)
- Posibilidad de reducir el precio fijo de las bebidas al elegir prepararlas en la propia taza
- Monitoreo remoto en tiempo real (telemetría y gestión de la máquina de café)
- Módulo WiFi
- Sistema Operativo: Android
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos(de 10 a 20 gramos es opcional)
- Calentamiento autónomo del grupo de preparación con posibilidad de regular la temperatura
- Molinillo de café Jetinno, diámetro de cuchillas es 64. Cuchillas son metálicas. Molinillo de café es patentado.
- Un receptor grande de café de 3 kg
- 5 contenedores para productos secos
- 1 recipiente para el té de hojas sueltas
- Sistema de registro de preparación de café, de ingredientes secos y agua
- Instalación de sus propios logotipos
- Posibilidad de bombejar agua desde una cañería o de un botellón
- Lavado automático del mezclador y del sistema de preparación
- Posibilidad de elegir el grado de compresión de la cápsula de café, tanto antes como después de su preparación
- Posibilidad de seleccionar la velocidad de suministro de agua al mezclador y la velocidad de salida de mezcla seca al mezclador

Se adapta mejor a



Auditorios - Establecimientos de comercio al por menor - Grandes oficinas - Gasolineras



Stacja syropów

dla 4 rodzajów
syropów wlewanych
bezpośrednio do szklanki



Parzenie herbaty liściastej



Napoje chłodzące

przygotowywanie
schłodzonych
napojów przy użyciu
wody o temperaturze
od +3°C do +8°C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 - to symfonia smaku i najnowocześniejszej technologii. Na 21,5-calowym ekranie dotykowym znajdziesz ponad 20 opcji napojów, z których każda to prawdziwa sztuka smaku i aromatu. Dzięki wbudowanej chłodziarce wody, która dostarcza schłodzone napoje o temperaturze od +3 do +8°C, każda filiżanka będzie orzeźwiającą przyjemnością. Stacja syropów z 4 rodzajami syropów doda niepowtarzalnego smaku Twoim napojom, a opcja parzenia herbaty liściastej nie pominie prawdziwych koneserów herbacianych tradycji. Dodajmy do tego odtwarzanie filmów z dźwiękiem, które tworzy wyjątkową atmosferę, a otrzymamy najwyższy poziom komfortu, stylu i doznań smakowych.

Charakterystyka

Napięcie	220 V 50/60 Hz
Moc	2800 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	664x1840x720 mm
Masa brutto	150 kg
Interfejs operacyjny	OC Android, ekran dotykowy 21,5". wyświetlacz jest pionowy
Pojemność pojemnika na kawę	3 kg 5*4 l 1*4 l 80 porcji
- dla produktów suchych	
- dla herbaty liściastej	
- dla fułów z kawy	
(dezyntrywacja licznika fułów jest opcjonalna)	
Stacja syropów	1*4 butelki
Pojemność zbiornika na skropliny	20 l
Młynek do kawy	opatentowane noże Jetinno, 64Ø 1x14 g, opatentowany przez Jettino, z ogrzewaniem rękałów
Grupa piwowarska	1 szt.
Grupa do parzenia sypkiej herbaty liściastej	3 sztuki, opatentowany przez Jettino, z regulacją prędkości
Mikser	D80 mm (domyślnie), 200-300 szklanek
Automatyczny dozownik kubków	1*60 szt
Rozmiar i liczba szklanek	jest
Dozownik pokrywek do kubków	WiFi (opcjonalnie 4G)
Telemetria (IoT)	protokół urządzeń płatniczych MDB/platność kodem QR
Połączenie z Internetem	200 filiżanek
System płatności	dwie silikonowe rurki do wody butelkowanej
Zaleczana dzienna liczba filiżanek	
Zestaw rurek połączeniowych	

Kompletność

- Stacja syropów na 4 butelki
- Chłodnica wodna (od +3 do +8°C)
- Głośniki
- Koła/nogi - 4 szt.
- Silikonowe rurki doprowadzające wodę
- Komplet gumek do naprawy
- Kanister na krople o pojemności 20 litrów
- Instrukcja

- Pionowy ekran dotykowy 21,5 cala (wybór ponad 20 napojów)
- Dozownik do dozowania szklanek. Pełny ładunek 200-300 sztuk. Średnica 80
- Pokrywy dozowników do szklanek
- Półka na kubki
- Automatyczne drzwi komory na gotowe napoje
- Odtwarzanie filmów z dźwiękiem, zarówno podczas przygotowywania napojów, jak i w trybie reklamowym
- Możliwość podłączenia systemu płatności – protokół MDB (Pay Pass, akceptator banknotów, akceptator monet)
- Możliwość obniżenia ustalonej ceny napojów, przy wyborze przygotowania ich we własnym kubku
- Widzialny monitorинг у реальному часі (телеметрія та керування кавовою машинкою)
- Moduł Wi-Fi
- System operacyjny to Android
- Opatentowana grupa zaparzająca od 7 do 14 gramów (opcja od 10 do 20 gramów)
- Autonomiczne ogrzewanie grupy zaparzającej z możliwością regulacji temperatury
- Młynek do kawy Jetinno o średnicy 64 noży. Noże metalowe. Młynek do kawy jest opatentowany
- Duży pojemnik na kawę o pojemności 3 kg
- 5 pojemników na produkty suche
- 1 pojemnik na herbatę liściastą
- System rozliczania przygotowania kawy, suchych składników i wody
- Instalacja własnych logo
- Możliwość pompowania wody z butelki i doprowadzenia wody
- Automatyczne mycie miksera i układu zaparzania
- Możliwość wyboru stopnia sprasowania tabletki kawowej, zarówno przed, jak i po przygotowaniu
- Możliwość wyboru szybkości dopływu wody do mieszalnika oraz szybkości wypływu suchej mieszanki do mieszalnika

Najlepsze dla:



Sale konferencyjne - Placówki handlowe - Duże biura - Stacje benzynowe



The features

Voltage	220 V 50/60 Hz
Power	2800 W
Dimensions (WxHxD)	664x1840x720 mm
Gross weight	150 kg
Operational interface	OC Android, 21.5" touch screen vertical display
Capacity of the coffee container	3 kg 5*4 L 1*4 L 80 servings <small>(deactivation of the grounds counter is optional)</small>
Syrup station	1*4 bottles
Volume of the drip hopper	20 L
Coffee grinder	patented Jetinno, 64ø knives
Brewing group	1x14 g, patented by Jettino, with heated sleeve
Loose leaf tea brewing group	1 pc
Mixer	3 pcs, patented by Jettino, speed adjustable
Automatic cup dispenser	D80 mm (default), 200-300 cups
Size and number of glasses	1*60 pcs
Cup lid dispenser	Yes
Telemetry (IoT)	WiFi (4G optional)
Internet connection	MDB protocol payment devices / QR code payment
Payment system	200 cups two silicone tubes for bottled water
Recommended daily number of cups	
Connection tube set	

The completeness

- Syrup station for 4 bottles
- Water cooler (+3 to +8 °C)
- Speakers
- Wheels/legs - 4 pcs.
- Silicone water supply tubes
- Repair rubber band kit
- 20 litre drip canister
- Instructions

Jetinno model JL300

Jetinno JL300 – це арена симфонія смаку та продвинутої технології. На 21.5" touchscreen, ви знайдете більше ніж 20 напоїв, кожен з яких є справжнім мистецтвом смаку та смаку. Збудовано вбудованою водяною кулером, яка доставляє охолоджені напої від +3 до +8°C, ви отримаєте освіжуючий задоволення в кожному чашечці. Сиропова станція з 4 типами сиропу додає унікальний смак вашим напоям, і опція приготування листового чаю не залишить без послуху справжніх любителів традицій чаю. Додати до цього гравіювання відео з звуком, що створює спеціальну атмосферу, і ви отримаєте найвищий рівень комфорту, стилю та смаку.

The characteristics

- 21.5" vertical touch screen (selection of more than 20 drinks)
- Dispenser for dispensing cups. Full load for 200-300 pieces. Diameter 80
- Cup lid dispenser
- Cup shelf
- Automatic door of the ready-to-drink chamber
- Syrup station for 4 types of syrups that are poured directly into a glass
- Brewing loose leaf tea
- Prepare chilled drinks with a water cooler from +3 to +8 °C
- Playback of videos with sound, both during the preparation of drinks and in advertising mode
- Ability to connect a payment system - MDB Protocol (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Possibility of reducing the fixed price of drinks, when choosing to prepare in your own cup
- Remote monitoring in real time (telemetry and control of the coffee machine)
- Wi-Fi module
- Operating system - Android
- Patented brewing group from 7 to 14 grams (10 to 20 grams optional)
- Autonomous heating of the brewing group with temperature control
- Jetinno coffee grinder 64ø diameter of knives. Knives are made of metal. The coffee grinder is patented
- Water pump (Italy)'
- Fittings (Germany)'
- Boiler (Sweden)'
- Protection thermostat (USA)'
- Compressor (Brazil)'
- Mixers based on the Jetinno patent
- Large coffee container for 3 kg
- 5 containers for dry food
- 1 container for loose leaf tea
- Accounting system for coffee, dry ingredients and water
- Setting your own logos
- Possibility of pumping water from a bottle and water supply
- Automatic rinsing of the mixer and brewing system
- The ability to select the degree of compression of the coffee tablet, both before and after brewing
- Possibility of selecting the speed of water supply to the mixer and the speed of dry mixture output to the mixer

Best suited for



Conference halls - Retail outlets - Large offices - Petrol station



Stație de sirop

pentru 4 tipuri de siropuri care sunt turnate direct într-un pahar



Prepararea ceaiului din frunze libere



Băuturi răcite

Pregătiți băuturi reci cu apă de la +3 °C la +8 °C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 - este o simfonie a gustului și a tehnologiilor avansate. Pe ecranul tactil de 21,5", veți găsi mai mult de 20 de opțiuni de băuturi, fiecare dintre acestea fiind o adevărată artă a gustului și aromei. Datorită răcitorului de apă încorporat care oferă băuturi răcite la o temperatură cuprinsă între +3 și +8°C, veți obține o placere răcoritoare în fiecare ceașcă. Stația de sirop cu 4 tipuri de sirop adaugă un gust unic băuturilor dvs., iar opțiunea de a prepara ceai din frunze vrac nu va lăsa deosebită adevărată cunoștătorii ai tradițiilor ceaiului. Adăugați la aceasta redarea videoclipurilor cu sunet care creează o atmosferă specială și veți obține cel mai înalt nivel de confort, stil și experiență gustativă.

Specificații

Tensiune	220 V 50/60 Hz
Putere	2800 W
Dimensiuni (WxHxD)	664x1840x720 mm
Greutate brută	150 kg
Interfață operațională	OC Android, ecran tactil vertical de 21,5"
Capacitatea recipientului pentru cafea	3 kg
- pentru produse uscate	5 * 4 L
- pentru ceai - frunze	1 * 4 L
- pentru zaț de cafea	
(dezactivarea contorului pentru zaț este optională)	80 porții
Stația de sirop	1 * 4 sticle
Capacitatea recipientului de picături	20 L
Râșniță de cafea	Brevetat de Jetinno, Ø 64 al cutițelor
Unitatea de preparare	1x14 g, brevetat de Jettino, cu încălzirea manșonului
Unitate de preparare a ceaiului din frunze	1buc.
Mixer	
Distribuitor automat de cești	3 buc, brevetat de Jettino, viteză reglabilă
Dimensiunea și numărul de cești	D80 mm (implicit), 200-300 de cești
Distribuitor de capace pentru cești	1 * 60buc
Telemetrie (IoT)	Da
Conexiune la internet	WiFi (4G optional)
Sistem de plată	Dispozitive de plată cu protocol MDB / plată cu cod QR
Numărul zilnic recomandat de cești	200 cești
Set de tuburi de conectare	două tuburi de silicon pentru apă îmbuteliată

Caracteristici

- Ecran tactil vertical de 21,5" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Distribuitor automat de cești Încărcare completă de 200-300 de bucați. Diametru 80
- Distribuitor de capace pentru cești
- Raft pentru cești
- Ușa automată a camerei de băuturi gata
- Redare videoclipurilor cu sunet, atât în timpul pregătirii băuturilor, cât și în modul publicitar
- Posibilitatea conectării unui sistem de plată - Protocol MDB (Pay Pass, Receptor de banchete, Receptor de monede)
- Posibilitatea de a reduce prețul fix al băuturilor, atunci când alegeti să vă preparați în propria ceașcă
- Monitorizare la distanță în timp real (telemetrie și control al aparatului de cafea)
- Modul Wi-Fi
- Sistem de operare - Android
- Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame (optional de la 10 la 20 de grame)
- Încălzirea autonomă a unității de preparare cu posibilitatea reglării temperaturii
- Râșniță de cafea Jetinno Ø64 al cutițelor. Cutițe metalice. Râșniță de cafea este brevetată
- Recipient mare de cafea de 3 kg
- 5 recipiente pentru produse uscate
- 1 recipient pentru ceai-frunze
- Sistem de evidență pentru cafea, ingrediente uscate și apă
- Instalarea propriilor logo-uri
- Posibilitatea pompării apei din butelie și conductă de apă
- Clătire automată a mixerului și a sistemului de preparare
- Posibilitatea de a selecta gradul de comprimare a tabletei de cafea, atât înainte, cât și după preparare
- Posibilitatea de a selecta viteza de alimentare cu apă a mixerului și viteza de ieșire a amestecului uscat la mixer

Conținutul ambalajului

- Stație de sirop pentru 4 sticle
- Răcitor de apă (de la +3 până la +8 °C)
- Vorbitori
- Roți / picioare - 4 buc.
- Tuburi din silicon de alimentare cu apă
- Un set de benzi de cauciuc pentru reparări
- Recipient pentru picături de 20 litri
- Manual de instrucții

Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Unități de vânzare cu amănuntul - Birouri mari - Benzinării



Сиропна станція

на 4 види сиропів, які додаються прямо у стаканчик

Заварювання листового чаю

Охолоджені напої

приготування охолоджених напоїв за допомогою води від +3°C до +8°C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 – це симфонія смаку та передових технологій. На сенсорному екрані 21,5 дюйма ви знайдете більше 20 варіантів напоїв, кожен з яких – це справжнє мистецтво смаку і аромату. Завдяки вбудованому охолоджувачу води, який забезпечує приготування охолоджених напоїв з температурою від +3 до +8 °C, ви отримаєте освіжачу насолоду в кожній чашці. Сиропна станція з 4 видами сиропів додають вашим напоям неповторний смаковий колорит, а можливість заварювання листового чаю не залишить без уваги справжніх поціновувачів чайних традицій. Додайте до цього відтворення відеороликів зі звуком, що створює особливу атмосферу, і ви отримаєте найвищий рівень комфорту, стилю та смакових вражень.

Характеристики

Напруга	220 В 50/60 Гц
Потужність	2800 Вт
Розміри (ШxВxГ)	664x1840x720 мм
Вага брутто	150 кг
Операційний інтерфейс	ОС Android, 21,5" сенсорний дисплей вертикальний
Емність контейнера для кави	3 кг
- для сухих продуктів	5*4 л
- для листового чаю	1*4 л
- для кавової гущі	80 порцій
(вимкнення лічильника для гущі опціонально)	
Сиропна станція	1*4 пляшки
Об'єм бункера для крапель	20 л
Кавомолка	запатентована Jetinno, 64° ножів
	1x14 г, запатентована Jetinno, з підгірком гільзи
Група заварювання	1 шт
Група заварювання листового чаю	3 шт, запатентована Jetinno, швидкість регулюється
Міксер	D80 мм (за замовчуванням), 200-300 стаканів
Автоматичний диспенсер видачі стаканів	1*60 шт
Розмір і к-сть стаканів	€ WiFi (4G опціонально)
Диспенсер кришок для стаканів	платіжні пристрой протоколу MDB/платіж QR-кодом
Телеметрія (IoT)	200 чашок
Інтернет з'єднання	две силіконові трубки
Платіжна система	для бутільованої води
Рекомендована денна к-сть чашок	
Комплект трубок приєднання	

Комплектність

- Сиропна станція на 4 пляшки
- Охолоджувач для води (від +3 до +8 °C)
- Динаміки
- Колеса/ніжки – 4 шт.
- Силіконові трубки подачі води
- Комплект резинок для ремонту
- Каністра для крапель на 20 літрів
- Інструкція

Особливості

- 21,5 дюймовий вертикальний сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Диспенсер видачі стаканів. Повне завантаження на 200-300 штук. Діаметр 80
- Диспенсер кришок для стаканів
- Полиця для стаканчиків
- Автоматичні дверцята видачі готових напоїв з автоматичним підйомом
- Відтворення відеороликів зі звуком, як у момент приготування напоїв так і в режимі реклами
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (PayPass, Купюроприймач, Монетоприймач)
- Можливість зниження фіксованої ціни напоїв, при виборі приготування у власну машиною
- Віддалений моніторинг у реальному часі (телеметрія та керування кавовою машиною)
- Wi-Fi модуль
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам (Від 10 до 20 грам опція)
- Автономний підігрів групи заварювання з можливістю регулювання температури
- Кавомолка Jetinno 64-ї діаметр ножів. Ножі металеві. Кавомолка запатентована
- Великий контейнер для кави на 3 кг
- 5 контейнерів для сухих продуктів
- 1 контейнер для листового чаю
- Система обліку приготування кави, сухих інгредієнтів та води
- Установка власних логотипів
- Можливість закачування води з бутля та водопроводу
- Автоматична промивка міксеру та системи заварювання
- Можливість вибору ступеню стиснення кавової таблетки, як перед приготуванням так і після
- Можливість вибору швидкості подачі води у міксер і швидкості виходу сухої суміші у міксер

Найкраще підходить для





Sirupstation

für 4 Sirupsarten,
die direkt in einen
Becher gegossen werden

Aufbrühen von Blatt-Tee

Gekühlte Getränke

Zubereitung von gekühlten
Getränken mit Wasser
von +3°C bis +8°C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 ist eine Sinfonie aus Geschmack und fortschrittlichen Technologien. Auf dem 21,5-Zoll-Touchscreen finden Sie mehr als 20 Getränkearten, von denen jede eine wahre Kunst des Geschmacks und des Aromas ist.

Dank des eingebauten Wasserkühlers, der dafür sorgt, gekühlte Getränke bei +3 bis +8°C zuzubereiten, erhalten Sie eine erfrischende Genussfreude in jeder Tasse. Die Sirupstation mit 4 verschiedenen Sirupsarten verleiht Ihren Getränken ein einzigartiges Kolorit, und die Möglichkeit, Blatttee aufzubrühen, lässt auch echte Liebhaber von Teetradiationen nicht unberücksichtigt. Dazu kommt die Wiedergabe von Videoclips mit Ton, die eine besondere Atmosphäre schafft, und Sie erhalten ein Höchstmaß an Komfort, Stil und Geschmackserlebnis.

Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	2800 W
Abmessungen (BxHxT)	664*1840*720 mm
Bruttogewicht	150 kg
Betriebsschnittstelle	Betriebssystem Android, vertikaler 21,5-Zoll-Touchscreen
Kaffebohnenbehälter	3 kg
- für Trockenprodukten	5*4 l
- für Blatttee	1*4 l
- für Kaffeesatz	80 Stk. (optionaler Ausschalten des Kaffeesatzzählers)
Sirupstation	1*4 Flaschen
Fassungsvermögen Tropfenschale	20 l
Kaffeemühle	patentiert von Jetinno, Ø64-Mühlstein
Brühgruppe	1x14 g, patentiert von Jetinno, mit Buchsenerhitzung
Blattteebrühgruppe	1 Stk.
Mischer	3 Stk., patentiert von Jetinno, einstellbare Drehzahl
Automatischer Becherspender	D80 mm (standardmäßig)
Größe und Anzahl der Becher	200-300 Becher
Becherdeckelspender	1*60 Stk.
Telemetrie (IoT)	vorhanden
Internetverbindung	WiFi (4G optional)
Zahlungssystem	Zahlungsgeräte mit
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	200 Tassen
Verbindungsschlauchsatz	zwei Silikonschläuche, für Flaschenwasser

Besonderheiten

- Vertikaler 21,5-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Becherspender. Vollfüllung 200-300 Stk. Durchmesser 80.
- Becherdeckelspender
- Regal für Becher
- Automatische Tür zur Fertiggetränkekammer
- Abspielen von Videos mit Ton, sowohl während der Zubereitung von Getränken als auch im Werbemodus
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – MDB-Protokoll (Pay Pass, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor)
- Möglichkeit, den Festpreis der Getränke herabzusetzen, wenn die Zubereitung in eigener Tasse entschieden wurde
- Fernüberwachung in Echtzeit (Telemetrie und Steuerung der Kaffeemaschine)
- Wi-Fi-Modul
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brühgruppe 7-14 g (10-20 g optional)
- Autonome Beheizung der Brühgruppe mit einstellbarer Temperatur
- Jetinno-Kaffeemühle mit Mühlsteinen mit Durchmesser von 64. Metallische Mühlsteine. Patentierte Kaffeemühle
- Großer Kaffebehälter für 3 kg
- 5 Behälter für Trockenprodukte
- 1 Behälter für Blatttee
- Abrechnungssystem für Kaffee, Trockenprodukten und Wasser
- Anzeige eigener Logos
- Möglichkeit, Wasser aus einer Flasche und Wasserleitung zu pumpen
- Automatische Spülung des Mixers und des Brühsystems
- Möglichkeit, den Kompressionsgrad der Kaffeetablette vor und nach dem Brühen zu wählen

Lieferumfang

- Sirupstation für 4 Flaschen
- Wasserkühler (+3 bis +8 °C)
- Lautsprecher
- Räder/Beine - 4 Stk.
- Silikonschläuche für die Wasserzufuhr
- Gummisatz für Reparatur
- 20-Liter-Tropfkanister
- Betriebsanleitung

Ideal für



Konferenzräume - Einzelhandelsgeschäfte - Große Büros - Tankstellen



Station à sirop

pour 4 sortes de sirops, qui sont versés directement dans un gobelet

Infusion de thé en feuilles

Boissons réfrigérées

Préparation de boissons réfrigérées avec de l'eau de +3°C à +8°C

Jetinno JL300

Jetinno JL300 est une symphonie de saveurs et de technologies avancées. Sur l'écran tactile de 21,5 pouces, vous trouverez plus de 20 types de boissons, chacune d'entre elles étant un véritable art du goût et de l'arôme.

Grâce au refroidisseur d'eau intégré, qui garantit la préparation de boissons fraîches entre +3 et +8°C, vous obtenez un plaisir rafraîchissant dans chaque tasse. La station de sirop avec 4 types de sirop différents donnera à vos boissons une saveur unique, et la possibilité d'infuser du thé en feuilles ne laissera pas indifférents les vrais amateurs de traditions du thé. Ajoutez à cela la lecture de clips vidéo avec son, qui crée une atmosphère particulière, et vous obtenez un maximum de confort, de style et d'expérience gustative.

Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	2800 W
Dimensions (LxHxP)	664*1840*720 mm
Poids brut	150 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation Android, écran tactile vertical de 21,5 pouces
Réservoir à grains de café	3 kg
- pour les produits en poudre	5 * 4 l
- pour le thé en feuilles	1 * 4 l
- pour le marc de café	80 portions
(désactivation optionnelle du compteur de marc de café)	
Station à sirop	1'4 bouteilles
Contenance du bac d'égouttage	20 l
Moulin à café	breveté par Jetinno, Ømeules de diamètre 64
Unité de percolation	1x14 g, revêtu par Jetinno, avec échauffement de la douille
Unité d'infusion de thé en feuilles	1 pcs.
Mélangeur	3 pièces, breveté par Jetinno, à vitesse réglable
Distributeur automatique de gobelets	
Taille et nombre de gobelets	D80 mm (standard) 200-300 gobelets 1*60 pcs.
Distributeur de couvercles de gobelets	disponible
Télémétrie (IoT)	Wi-Fi (4G en option)
Connexion internet	Appareils de
Système de paiement	paiement avec protocole MDB / Paiement par code QR
Nombre de tasses par jour recommandé	200 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	deux tuyaux en silicone, pour eau en bouteille

Particularités

- Écran tactile vertical de 21,5 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Distributeur de gobelets Remplissage complet 200 -300 pcs., diamètre 80.
- Distributeur de couvercles de gobelets
- Étagère pour gobelets
- Porte automatique vers le réservoir à boissons prêt à consommer
- Lecture de vidéos avec son, aussi bien pendant la préparation des boissons qu'en mode publicitaire
- Possibilité de connecter un système de paiement - sur la base du protocole MDB (Pay Pass, accepte billets, accepteur de pièces de monnaie)
- Possibilité de réduire le prix forfaitaire des boissons si la préparation dans votre propre tasse a été décidée
- Surveillance à distance en temps réel (télémétrie et contrôle de la machine à café)
- Module Wi-Fi
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g (10-20 g en option)
- Chauffage autonome de l'unité d'infusion avec température réglable
- Moulin à café Jetinno avec meules de 64 de diamètre. Meules métalliques. Moulin à café breveté,
- Grand réservoir à café pour 3 kg
- 5 réservoirs pour produits en poudre
- 1 réservoir pour le thé en feuilles
- Système de comptabilité du café, des produits en poudre et de l'eau
- Affichage de vos propres logos
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille et d'une conduite d'eau
- Rincage automatique du mixeur et du système de percolation
- Possibilité de choisir le degré de compression de la tablette de café, avant et après la percolation
- Possibilité de sélectionner la vitesse d'alimentation en eau du mélangeur et la vitesse de sortie du mélange sec vers le mélangeur

Contenu de la livraison

- Contenu de la livraison
- Station à sirop pour 4 bouteilles
- Refroidisseur d'eau (de +3°C à +8 °C)
- Haut-parleur
- Roues/pieds - 4 pcs.
- Tuyaux en silicone pour l'alimentation en eau
- Jeu de composants élastiques pour la réparation
- Bidon d'égouttage de 20 litres
- Mode d'emploi

Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux - Stations-service

Jetinno JL300

Jetinno JL300 هي سيمفونية من الذوق والتكنولوجيا المتقدمة. ستجد على الشاشة اللمسية مقاس 21.5 بوصة أكثر من 20 خياراً للمشروبات، كل منها يمثل فناً حقيقياً من التذوق والطعم. بفضل مبرد المياه المدمج، الذي يضمن تحضير المشروبات المبردة بدرجة حرارة تتراوح من 3+ إلى 8+ درجة مئوية، ستحصل على متعة منعشة في كل كوب. تضيف محطة الشراب التي تحتوي على 4 أنواع من الشراب نكهة فريدة لمشروبائك، كما أن القدرة على تحضير الشاي الورقي لن تترك خبراء تقاليد الشاي الحقيقيين دون أن يلاحظهم أحد. أضف إلى ذلك تشغيل مقاطع الفيديو مع الصوت الذي يخلق جواً خاصاً، وتحصل على أعلى مستوى من الراحة والأناقة وإحساس الذوق.



الخصائص

شاشة تعمل باللمس عmodity مقاس 21.5 بوصة (اختيار من بين أكثر من 20 مشروباً)	<input checked="" type="checkbox"/>
موزع الأكواب. حمولة كاملة لـ 200-300 قطعة. قطر 80	<input checked="" type="checkbox"/>
موزع أعنينة الأكواب	<input checked="" type="checkbox"/>
رف الأكواب	<input checked="" type="checkbox"/>
باب أوتوماتيكي لحجرة المشروبات الظاهرة	<input checked="" type="checkbox"/>
تشغيل مقاطع الفيديو مع الصوت، سواء تحضير المشروبات أو في وضع الإعلان	<input checked="" type="checkbox"/>
إمكانية ربط نظام الدفع - بروتوكول MDB (Pay Pass) ، استقبال عملات ورقية ، استقبل عملات معدنية)	<input checked="" type="checkbox"/>
إمكانية تخفيض السعر الثابت للمشروبات عند اختيار تحضيرها في كوبك الخاص	<input checked="" type="checkbox"/>
المراقبة عن بعد في الوقت الحقيقي (البيان عن بعد والحكم في آلة التهوة)	<input checked="" type="checkbox"/>
وحدة WiFi	<input checked="" type="checkbox"/>
نظام التغذية - Android	<input checked="" type="checkbox"/>
مجموعة الغلي حاصلة على براءة اختراع من 7 إلى 14 غراماً (10 إلى 20 غراماً احتياطي)	<input checked="" type="checkbox"/>
صخين مستحلب لمجموعة الغلي مع إمكانية ضبط درجة الحرارة	<input checked="" type="checkbox"/>
محطة قهوة Jetinno قطر 64 للكاكيين. ساكين معدنية. محطة القهوة حاصلة على براءة اختراع.	<input checked="" type="checkbox"/>
حاربة قهوة كبيرة 3 كغ	<input checked="" type="checkbox"/>
5 حاربات للصلع الجافة	<input checked="" type="checkbox"/>
1 حاربة لآرافق الشاي	<input checked="" type="checkbox"/>
نظام محسنة المهرة والمكرونة الجافة والمياه	<input checked="" type="checkbox"/>
تنبيه التعبارات الخاصة بك	<input checked="" type="checkbox"/>
إمكانية ضخ المياه من الرجاجة وإمدادات المياه	<input checked="" type="checkbox"/>
التشغيل التلقائي لنظام الخلط والظلي	<input checked="" type="checkbox"/>
إمكانية تحديد درجة ضغط فرس القهوة، سواء قبل التحضير أو بعد	<input checked="" type="checkbox"/>
القدرة على تحديد سرعة إمداد الماء إلى الخلط وسرعة إخراج الخليط الجاف إلى الخلط	<input checked="" type="checkbox"/>

الأفضل من أجل:

قاعات المؤتمرات	المؤسسات التجارية	المكاتب الكبيرة	محطات الوقود

المواصفات

الجهد 220 فولت/50-60 هرتز
الاستطاعة 2800 واط
البعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 664 × 1840 × 720 مم
الوزن الإجمالي 150 كغ
واجهة التشغيل OC Android 21.5 بوصة
سعه خزان القهوة 3 كغ
- المنتجات الجافة 4*5 لتر
- الشاي الورقي 4*1 لتر
- ليقابيا التهوة 80 حصة
(تعديل العداد للنبيذ المبكياري)
محطة الشراب 4*1 رجاجات
حجم قمع الطفاطر 20 لتر
محطة قهوة حاصلة على براءة اختراع من Jetinno، قطر السكين 64
مجموعة الغلي 14 غرام، حاصلة على براءة اختراع من Jettino، مع قطعة صخين
مجموعة تحضير الشاي الورقي 1 قطعة
خلط مكون من 3 قطع، حاصل على براءة اختراع من Jetinno، سرعة قابلة للتعديل
موزع أكواب أوتوماتيكي
الحجم وعدد الأكواب 80 مم (الفرانصي)، 200-300 كوب
موزع أعنينة الأكواب 60*1 قطعة
البيان عن بعد (IoT) يوجد
الاتصال بالإنترنت WiFi G4 (الميكاري)
نظام الدفع أجهزة الدفع لبروتوكول MDB/دفع عن طريق رمز QR
الكمية اليومية الموصى بها للتدابير 200 فوجان
مجموعة أدبيب التوصيل مكونة من ثلثين ملايكون للمياه المعاد

الملحقات

محطة شراب 4 رجاجات
موزع مياه (من 3+ إلى 8+ درجة مئوية)
ديناميات
الجلات/الأرجل - 4 قطع.
أدبيب إمداد المياه المصوّنة من الميلكون
مجموعة من المطاط للإصلاح
عليبة التقطيع سعة 20 لتر
التعليمات